Z A T W I E R D Z A M:

Komendant Powiatowy
PSP w Zawierciu
st. bryg. mgr inż. Artur Łągiewka

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA POWIATU W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Zawiercie styczeń 2024

SPIS TREŚCI

I. Sieć jednostek ochrony przeciwpożarowej i ich funkcjonowanie na terenie powiatu zawierciańskiego…… 4
Dofinansowanie …… 5
Ratownictwo specjalistyczne …….... 9
Zagadnienia planistyczne…….…… 13
Ćwiczenia obiektowe …….…… 14
Obszary chronione… ……..…… 20
II. Działalność interwencyjna jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu zawierciańskiego …… 21
Ważniejsze akcje ratowniczo-gaśnicze prowadzone na terenie powiatu zawierciańskiego w 2023 roku …….... 26
Przyczyny i skutki zdarzeń …….... 31
III. Współpraca z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej …… 40
IV. Działalność PSP na rzecz poprawy bezpieczeństwa pożarowego powiatu…….. 42
V. Zabezpieczenie techniczno - logistyczne …….. 44
VI. Zabezpieczenie organizacyjno - kadrowe, finansowe i bhp Państwowej Straży Pożarnej …….. 50
W zakresie działalności organizacyjno - kadrowej …… 50
W zakresie działalności finansowej ……53
Zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy …… 54
VII. Charakterystyka zagrożeń występujących na terenie powiatu …….. 57
VIII. Uwagi i wnioski …….. 64

I. SIEĆ JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I ICH FUNKCJONOWANIE NA TERENIE POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

Analiza stanu operacyjnego zabezpieczenia wpływa na rozmieszczenie i wyposażenie jednostek ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie powiatu. Struktura KP PSP w Zawierciu wygląda w następujący sposób:

- ♦ Komenda Powiatowa PSP w Zawierciu,
  - Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Zawierciu,
  - Posterunek zamiejscowy w Szczekocinach.

Do sprostania zagadnieniom związanym z ratownictwem realizowanym przez Państwową Straż Pożarną na terenie powiatu, Komenda Powiatowa PSP w Zawierciu dysponuje następującym wyposażeniem technicznym: 2 samochody ratowniczo-gaśnicze specjalne średnie, 1 samochód ratowniczo-gaśniczy średni z modułem proszkowym, 1 samochód ratowniczo-gaśniczy ciężki, 1 drabina mechaniczna, 1 samochód średni ratownictwa technicznego, 1 samochód wężowy, 1 samochód mikrobus, 1 lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy, 1 lekki samochód kwatermistrzowski, 3 samochody operacyjne.

Obecnie służbę w Komendzie na każdej zmianie służbowej pełni 19 strażaków, w tym:

- w Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego PSP - 2 strażaków,
- w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej w Zawierciu - 12 strażaków,
- w Posterunku zamiejscowym w Szczekocinach - 5 strażaków.

Znaczące wsparcie dla Państwowej Straży Pożarnej podczas działań ratowniczo – gaśniczych stanowią jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Obecnie na terenie powiatu działa 100 jednostek OSP. Spośród tych jednostek 92 to OSP typu „S" (łącznie jednostki te posiadają: 12 samochodów gaśniczych ciężkich, 42 samochody gaśnicze średnie, 42 samochody gaśnicze lekkie, 3 samochody gaśnicze specjalne ciężkie, 28 samochodów gaśniczych specjalnych średnich, 10 samochodów gaśniczych specjalnych lekkich, 5 samochodów lekkich ratownictwa technicznego, 8 mikrobusów, 1 autobus, 8 samochodów operacyjnych,
1 lekki samochód ratownictwa wysokościowego, 1 drabinę mechaniczną, 1 samochód kwatermistrzowski, 1 samochód grupy poszukiwawczo-ratowniczej, 2 bezzałogowe statki powietrzne oraz 12 pojazdów typu quad. Na terenie powiatu istnieje także 8 jednostek typu „M", które sprawdzają się, jako jednostki pomocnicze przy prowadzonych działaniach. Obecnie 27 jednostek realizuje działania ratownicze w ramach ksrg.

Jednostki administracyjne powiatu zawierciańskiego posiadają na swoim terenie następujące ilości OSP:

- miasto Zawiercie 9 jednostek (2 w ksrg),
- miasto i gmina Łazy 7 jednostek (5 w ksrg),
- miasto i gmina Ogrodzieniec 8 jednostek (3 w ksrg),
- miasto i gmina Pilica 18 jednostek (5 w ksrg),

- miasto i gmina Szczekociny 14 jednostek (2 w ksrg),
- gmina Kroczyce 13 jednostek (2 w ksrg),
- gmina Żarnowiec 12 jednostek (3 w ksrg),
- miasto Poręba 4 jednostki (1 w ksrg),
- gmina Włodowice 7 jednostek (2 w ksrg),
- gmina Irządze 8 jednostek (2 w ksrg).

Liczba członków w jednostkach OSP wynosi 3569, z czego 1140 druhów należy do OSP z ksrg, a 2429 druhów do OSP spoza ksrg, natomiast liczba członków czynnych, czyli takich którzy posiadają szkolenie podstawowe strażaka OSP lub równoważne, aktualne badanie lekarskie oraz wiek między 18, a 65 rokiem wynosi 1533 druhów, w tym: 486 druhów z OSP w ksrg oraz 1047 druhów OSP spoza ksrg.

Na terenie powiatu zawierciańskiego funkcjonuje powołana rozkazem Komendanta Powiatowego Kompania Odwodowa nr 14, w skład której wchodzi 15 jednostek OSP. Kompania jest sformowana w ten sposób, aby poszczególne plutony mogły prowadzić działania ratowniczo-gaśnicze samodzielnie. Po ewentualnym wyjeździe kompanii poza teren powiatu pozostałe jednostki zostały wyznaczone do zabezpieczenia własnego terenu działania.

Dofinansowanie

Jednostki OSP z terenu powiatu zarówno włączone do ksrg jak i spoza ksrg były w ubiegłym roku dofinansowywane z budżetu państwa z poniżej przedstawionych źródeł.

Dofinansowania: ksrg, MSWiA, WFOŚiGW w Katowicach, NFOŚiGW w Warszawie rozdzielane były na poszczególne jednostki OSP biorąc pod uwagę wyjazdowość, zaangażowanie, braki sprzętowe i środków ochrony indywidualnej i inne.

W analizowanym okresie dofinansowywane były również Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze ze środków MSWiA. Wszystkie jednostki OSP posiadające MDP zostały dofinansowane. Minimalna kwota dofinansowania wynosiła 2500,00 zł.

Ponadto w 2023 roku ogłoszone zostały programy:

- MSWiA dla jednostek MDP z przeznaczeniem na organizację wycieczek, półkolonii oraz obozów MDP,
- WFOŚiGW „Bezpieczny Strażak” na zakup specjalistycznego sprzętu, pojazdów i wyposażenia,
- WFOŚiGW z przeznaczeniem na sprzęt i wyposażenie członków MDP,
- WFOŚiGW „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych (Część 2). Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP,
- WFOŚiGW „Eko Remiza” – nikt nie skorzystał z programu.

Poniżej została przedstawiona tabela z kwotami dofinansowań poszczególnych jednostek z ww. programów. Są to zadania, które były rozdzielane lub opiniowane przez KP PSP w Zawierciu. W poniższej tabeli nie zostały uwzględnione programy, z których jednostki OSP wnioskowały samodzielnie.

DOFINANSOWANIE OSP W KSRG W 2023 r.

Lp.	Nazwa jednostki OSP	Kwota dofinansowania z budżetu państwa [zł]							Środki własne [zł]	Środki gminne [zł]	Inne	Suma dotacji z budżetu państwa [zł]	Suma dotacji z środkami gminnymi i własnymi [zł]
		KSRG	WFOŚiGW Mały Strażak	NFOŚiGW / WFOŚiGW samochody	WFOŚiGW Bezpieczny Strażak	WFOSiGW MDP	MSWiA MDP obozy i półkolonie	MSWiA MDP sprzęt					
1	Ryczów	25000,00	0,00	550425,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	99,99	146744,10	378680,90	577925,00	1103449,99
2	Ogrodzieniec	25000,00	20000,00	0,00	64500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27773,50	0,00	109500,00	137273,50
3	Giebło	7200,00	20000,00	0,00	52000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13000,00	0,00	79200,00	92200,00
4	Niwki	30000,00	14000,00	0,00	0,00	5000,00	6000,00	2500,00	1260,00	0,00	0,00	57500,00	58760,00
5	Kroczyce	0,00	0,00	0,00	54000,00	0,00	1000,00	2500,00	19800,10	16200,00	0,00	57500,00	93500,10
6	Pradła	7000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	252,00	3620,00	0,00	19500,00	23372,00
7	Brzeziny	400000,00	0,00	230000,00	36000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544056,00	0,00	666000,00	1210056,00
8	Chlina	7000,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	5,00	0,00	0,00	20500,00	20505,00
9	Żarnowiec	5000,00	0,00	0,00	22500,00	0,00	0,00	2700,00	0,00	17500,00	0,00	30200,00	47700,00
10	Marciszów	0,00	0,00	0,00	40000,00	3000,00	1500,00	2500,00	45750,00	160000,00	0,00	47000,00	252750,00
11	Żerkowice	0,00	0,00	199413,75	36000,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	208 413,75	0,00	39000,00	39000,00
12	Zawada Pilicka	7000,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18000,00	18000,00
13	Witów	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13000,00	13000,00
14	Wierbka	0,00	25000,00	0,00	0,00	3000,00	900,00	2500,00	1587,08	0,00	0,00	31400,00	32987,08
15	Dobraków	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		200,00	0,00	0,00	7000,00	7200,00
16	Kleszczowa	7000,00	10000,00	0,00	36000,00	4000,00	6500,00	2500,00	534,00	9500,00	0,00	66000,00	76034,00
17	Szyce	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7000,00	7000,00
18	Pilica	5000,00	10000,00	0,00	39000,00	0,00	0,00	7500,00	6500,00	20000,00	0,00	61500,00	88000,00
19	Chruszczobród	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3500,00	999,00	0,00	0,00	10500,00	11499,00
20	Ciągowice	11000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,72	0,00	0,00	26000,00	26208,72
21	Grabowa	0,00	23000,00	0,00	0,00	3000,00	1300,00	2500,00	3054,80	0,00	0,00	29800,00	32854,80
22	Niegowonice	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	1242,00	0,00	0,00	10000,00	11242,00
23	Wiesiółka	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	184,50	0,00	0,00	10500,00	10684,50
24	Włodowice	0,00	14000,00	0,00	0,00	3000,00	720,00	2500,00	1420,22	0,00	0,00	20220,00	21640,22
25	Zdów	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	2500,00	300,07	0,00	0,00	10220,00	10520,07
26	Goleniowy	0,00	15000,00	0,00	52000,00	3000,00	0,00	2500,00	750,00	13000,00	0,00	72500,00	86250,00
27	Szczekociny	15000,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	2500,00	2153,12	0,00	0,00	20500,00	22653,12
Suma		**594 200,00**	**211 000,00**	**780 425,00**	**432 000,00**	**27 000,00**	**18 640,00**	**54 700,00**	**86 300,60**	**971 393,60**	**378 680,90**	**2 117 965,00**	**3 554 340,10**

DOFINANSOWANIE OSP SPOZA KSRG W 2023r.

LP.	Jednostka OSP	Kwota dofinansowania [zł]							Środki własne [zł]	Środki gminne [zł]	Suma dotacji z budżetu państwa [zł]	Suma dotacji z środkami gminnymi i własnymi [zł]
		MSWiA	WFOŚiGW Mały Strażak	NFOŚiGW / WFOŚiGW samochody	WFOŚiGW Bezpieczny Strażak	WFOSiGW MDP	MSWiA MDP obozy i półkolonie	MSWiA MDP sprzęt				
1	Mokrus	6000,00	20000,00	0,00	52000,00	0,00	0,00	2500,00	6,00	13000,00	80500,00	93506,00
2	Kiełkowice	0,00	20000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	10000,00	63000,00	73000,00
3	Ryczów Kolonia	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	150,00	0,00	22500,00	22650,00
4	Gulzów	0,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3500,00	2,02	0,00	11000,00	11002,02
5	Podzamcze	8500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	8500,00	8700,00
6	Ołudza	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	1045,00	0,00	13000,00	14045,00
7	Grabiec	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	6000,00
8	Rokitno	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	285,00	0,00	12000,00	12285,00
9	Góra Włodowska	9500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	2500,00	4 868,39	0,00	12720,00	12720,00
10	Morsko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	2500,00	150,07	0,00	3220,00	3370,07
11	Rudniki	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	265,02	0,00	16000,00	16265,02
12	Rzędkowice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	3500,00	85,47	0,00	4220,00	4305,47
13	Rokitno Szlacheckie	0,00	23000,00	0,00	0,00	10000,00	7500,00	2500,00	3004,00	0,00	43000,00	46004,00
14	Turza	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	3000,00	419,40	0,00	9840,00	10259,40
15	Biała Błotna	6000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16000,00	16000,00
16	Dobrogoszczyce	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	0,00	3000,00	11500,00	14500,00
17	Kostkowice	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	8500,00	8500,00
18	Dzibice	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	8500,00	8500,00
19	Szypowice	8000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	20500,00	20500,00
20	Lgota Murowana	0,00	9000,00	0,00	36000,00	4000,00	0,00	2500,00	0,08	10007,00	51500,00	61507,08
21	Gołuchowice	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	299,99	0,00	14500,00	14799,99
22	Siamoszyce	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	12000,00
23	Koryczany	0,00	13000,00	0,00	0,00	3000,00	5500,00	2500,00	750,00	0,00	24000,00	24750,00
24	Łany Małe	4000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14000,00	14000,00
25	Łany Średnie	7000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	19500,00	19500,00
26	Łany Wielkie	7700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7700,00	7700,00

27	Otola	0,00	9000,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	2500,00	0,00	800,00	14500,00	15300,00
28	Udórz	6000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31000,00	31000,00
29	Jeziorowice	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	6000,00
30	Małoszyce	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	1120,00	0,00	8500,00	9620,00
31	Wola Libertowska	11300,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	24800,00	24800,00
32	Krzemienda	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	6000,00	6200,00
33	Poręba	0,00	11000,00	0,00	0,00	3000,00	1800,00	2500,00	1828,00	0,00	18300,00	20128,00
34	Poręba II	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5500,00	3000,00	72,81	0,00	24500,00	24572,81
35	Blanowice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	123,23	0,00	2500,00	2623,23
36	Kromołów	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2800,00	0,00	0,00	20800,00	20800,00
37	Karlin	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	17,43	0,00	17000,00	17017,43
38	Bzów	5500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	8500,00	8500,00
39	Skarżyce	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	7000,00
40	Pomrożyce	0,00	0,00	199380,30	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	199380,30	199380,30	398790,60
41	Łośnice	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	6000,00
42	Irządze	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1634,00	0,00	12000,00	13634,00
43	Sadowie	0,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	40,00	0,00	15000,00	15040,00
44	Dobra	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13000,00	13000,00
45	Solca	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	9000,00	9590,00
46	Wierzbica	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	5000,00	5400,00
47	Sławniów	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	381,16	0,00	7500,00	7881,16
48	Sierbowice	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00
49	Złożeniec	0,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17000,00	17000,00
50	Kocikowa	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	5000,00	5100,00
51	Kidów	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	5000,00	5400,00
52	Dzwonowice	6500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50	0,00	6500,00	6580,50
SUMA:		**231 000,00**	**321 500,00**	**199 380,30**	**128 000,00**	**23 000,00**	**23 300,00**	**87 300,00**	**13 679,18**	**236 187,30**	**1 013 480,30**	**1 263 346,78**

Ratownictwo specjalistyczne

Działania ratownicze w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym realizuje się w zakresie:

- podstawowym - obejmującym czynności ratownicze wykonywane przez wszystkie jednostki ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej, a także przez inne jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne podmioty ratownicze deklarujące w gotowości operacyjnej zdolności do realizacji zadań według posiadanych możliwości organizacyjno - sprzętowych i wyszkolenia, w systemie całodobowym i całorocznym,
- specjalistycznym - przez specjalistyczne grupy ratownicze Państwowej Straży Pożarnej i inne podmioty ksrg, których wyposażenie i wyszkolenie ratowników pozwala realizować w systemie całodobowym i całorocznym podstawowe i specjalistyczne czynności ratownicze.

Rozwój ratownictwa specjalistycznego następować powinien w takim kierunku, aby zdolność do realizacji działań ratowniczych na poziomie podstawowym stała się powszechna dla wszystkich podmiotów ksrg. W związku z powyższym zasadnym jest, aby JRG Zawiercie oraz jednostki OSP z ksrg z terenu powiatu zawierciańskiego doposażyć i wyszkolić na potrzeby realizacji zadań z poszczególnych dziedzin ratownictwa, według zalecanych standardów ujętych w "Zasadach organizacji ratownictwa ...".

Ratownictwo specjalistyczne podzielone zostało na dziedziny:

- ratownictwo wodne,
- ratownictwo techniczne,
- ratownictwo poszukiwawczo-ratownicze,
- ratownictwo wysokościowe,
- ratownictwo chemiczne.

Na podstawie przeprowadzonej analizy ustalono poszczególne stopnie zagrożeń występujące na terenie powiatu zawierciańskiego, tj.:

- ratownictwo chemiczne - niski poziom zagrożenia,
- działania poszukiwawczo-ratownicze - niski poziom zagrożenia,
- ratownictwo techniczne - średni poziom zagrożenia,
- ratownictwo wodne - niski poziom zagrożenia,
- ratownictwo wysokościowe - niski poziom zagrożenia.

Biorąc pod uwagę minimalne wymagania ujęte w zasadach, do realizacji zadań z zakresu ratownictwa specjalistycznego na poziomie podstawowym na terenie powiatu zawierciańskiego wyznaczono:

- JRG Zawiercie,
- Posterunek JRG PSP Zawiercie w Szczekocinach,
- OSP Marciszów (za wyjątkiem ratownictwa wysokościowego),
- OSP Szczekociny,
- OSP Pilica,

- OSP Żarnowiec,
- OSP Kroczyce – ratownictwo techniczne oraz działania poszukiwawczo-ratownicze,
- OSP Ogrodzieniec - ratownictwo wysokościowe, działania poszukiwawczo-ratownicze oraz ratownictwo techniczne.

Na chwilę obecną, powyższe jednostki posiadają braki w wyposażeniu niezbędnym do realizacji zadań w poszczególnych dziedzinach ratownictwa. W celu pełnej realizacji zadań ratownictwa specjalistycznego istnieje potrzeba doposażenia powyższych jednostek w sprzęt zgodny ze standardami określonymi w "Zasadach ...". W roku 2024 planuje się dalsze doposażanie jednostek OSP w brakujący asortyment sprzętu umożliwiający skuteczniejszą realizację zadań z zakresu ratownictwa specjalistycznego na poziomie podstawowym.

W ramach działalności PSP w zakresie ratownictwa medycznego, oprócz realizowanych na bieżąco szkoleń z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, odbywają się recertyfikacje uprawnień do udzielania kpp. W związku z tym, że strażacy uczestniczą w coraz większej ilości tzw. izolowanych zdarzeń ratownictwa medycznego, w tut. JRG szczególny nacisk położony jest na doskonalenie funkcjonariuszy w tym zakresie, wdrażanie najnowszego sprzętu i procedur postępowania. Dodatkowo, koordynator i instruktorzy ratownictwa medycznego odbywają szkolenia zewnętrzne organizowane przez KW PSP w Katowicach. Kolejni funkcjonariusze rozpoczęli studia na kierunku ratownictwo medyczne i w przyszłości zasilą grono osób posiadających przedmiotowe kwalifikacje. W roku 2023 jednostkę doposażono w manekina ewakuacyjnego - resuscytacyjnego oraz kolejny defibrylator.

Do działań w zakresie ratownictwa medycznego przewidziane są również jednostki OSP z ksrg, w których prowadzone są szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Na podstawie przeprowadzonej analizy wyszkolenia z zakresu ratownictwa medycznego stwierdzono, że w ostatnim czasie liczba członków OSP posiadających uprawnienia kpp znacząco spadła, między innymi z powodu wstrzymania szkoleń ze względu na stan pandemii. Uprawnienia ratownika, których okres 3 lat ważności skończył się w czasie trwania pandemii Sars-Cov-2 lub stanu zagrożenia epidemiologicznego zachowywały swoją ważność przez cały okres trwania stanu epidemiologicznego oraz 60 dni po jego zakończeniu. Jednak druhowie, którzy w wymaganym czasie nie przystąpili do egzaminu recertyfikacyjnego lub go nie zdały, muszą wziąć udział w szkoleniu kpp od początku. W Komendzie Wojewódzkiej PSP w Katowicach cyklicznie co 3 miesiące odbywają się egzaminy potwierdzające tytuł ratownika dla druhów OSP z ksrg.

Należy podjąć stosowne kroki, aby zorganizować kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy, tak jak to miało miejsce w 2023 roku, po to aby uzupełnić wyszkolenie do poziomu wymaganego. Zgodnie z „Zasadami organizacji ratownictwa medycznego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym” każda jednostka OSP w ksrg powinna posiadać co najmniej 8 strażaków z uprawnieniami ratowników w zakresie kpp. Dla strażaków z jednostek OSP spoza ksrg ustalono minimalny standard wyszkolenia na poziomie 2 strażaków-ratowników w każdej jednostce. Wszystkie jednostki OSP w KSRG są wyposażone w zestawy ratownictwa medycznego typu R1 zgodnie ze standardami zawartymi w „Zasadach organizacji

ratownictwa medycznego w KSRG" z 30 czerwca 2021 roku. Dodatkowo koordynator i instruktorzy ratownictwa medycznego uczestniczą w szkoleniach wyjazdowych organizowanych przez KW PSP w Katowicach.

Zastępy PSP są w stanie podjąć skuteczne działania w związku z zagrożeniami chemiczno-ekologicznymi oraz radiologicznymi na poziomie podstawowym. Są one realizowane m.in. dzięki następującemu sprzętowi znajdującemu się na wyposażeniu JRG Zawiercie: 16 szt. lekkich ubrań ochrony chemicznej, przyrządy wykrywczo-pomiarowe, pompy do przepompowywania substancji żrących oraz ropopochodnych, zestaw do dekontaminacji masowej. W roku 2023 tut. JRG doposażone zostało m.in. w kolejne przyrządy wykrywczo-pomiarowe (dwa detektory wielogazowe oraz detektor promieniowania jonizacyjnego).

W zakresie ratownictwa technicznego jednostka posiada samochód ratowniczy SRt Scania na którego wyposażeniu znajdują się: zestawy hydrauliczne, poduszki pneumatyczne, urządzenia pomiarowe, podpory ratownicze, piły, pilarki. Pojazd posiada napęd terenowy 4x4 oraz wyciągarkę hydrauliczną i żuraw przenośny HDS. Ponadto, zestawy hydrauliczne znajdują się na czterech samochodach ratowniczo-gaśniczych. W roku 2023 zasoby sprzętowe tut. jednostki powiększyły się m.in. o zestaw poduszek pneumatycznych oraz dużą ilość sprzętu hydraulicznego pozyskanego wraz z GCBA-Rt 4,1/32.

JRG Zawiercie realizuje ratownictwo wodne na poziomie podstawowym. Spośród najważniejszego sprzętu będącego na wyposażeniu JRG wymienić należy ponton z silnikiem motorowym, sanie lodowe i ubrania wypornościowe. W posterunku zamiejscowym w Szczekocinach znajduje się przyczepa do transportowania sprzętu niezbędnego przy prowadzeniu działań ratowniczych na wodzie. W ramach doskonalenia zawodowego, na bieżąco prowadzone są szkolenia i ćwiczenia z przedmiotowego zakresu, w tym przynajmniej dwukrotnie w ciągu roku ćwiczenia na akwenach (latem i zimą).

W oparciu o dotychczasowe działania stworzono koncepcję organizacji zasilania wodnego poprzez budowę wysokowydajnych układów pompowo - wężowych, wykorzystywanych do dostarczania wody na duże odległości. Ze względu na charakterystykę i trudne ukształtowanie terenu, do organizacji i budowy stanowisk wodnych na akwenach w miejscach niedostępnych dla pojazdów pożarniczych niezbędne są przenośne pompy i armatura, w które wyposażono już kilka jednostek OSP z terenu powiatu. Ustalono potrzebę dalszego doposażenia w ww. sprzęt kolejnych jednostek z poszczególnych gmin. Dodatkowo podczas ćwiczeń zwrócono uwagę, iż zasadnym byłoby doposażenie jednostek OSP posiadających zbiorniki wodne o pojemności 13m^3 w nalewaki. Zakupione nalewaki pozwolą w szybki sposób zakończyć magistralę wodną o średnicy zarówno Ø75, jak i Ø110. Obecnie realizowane jest to przy użyciu sprzętu zastępczego, np. węży ssawnych, drabin nasadkowych, stojaków hydrantowych. Kolejnym argumentem przemawiającym za zakupem nalewaków jest zmniejszenie strat lokalnych w liniach wężowych, co w rezultacie spowoduje również zwiększenie wydajności.

JRG Zawiercie realizuje ratownictwo wysokościowe na poziomie podstawowym. Na jej wyposażeniu znajduje się komplet sprzętu przewidziany normatywami, a nawet sprzęt

ponadstandardowy w związku z występowaniem zagrożeń związanych z istnieniem na terenie powiatu zawierciańskiego licznych jaskiń i jurajskich ostańców.

Podczas działań poszukiwawczych w terenie, jednym z najistotniejszych sprzętów jest quad. JRG Zawiercie, ze względu na ukształtowanie terenu Jury Krakowsko – Częstochowskiej, posiada na swoim wyposażeniu taki pojazd i wykorzystuje go w działaniach ratowniczych, które realizowane są na poziomie podstawowym. Dodatkowo quad może być dysponowany również do innych akcji ratowniczych np. wielkopowierzchniowych pożarów lasu czy nieużytków.

Biorąc pod uwagę funkcjonowanie w województwie śląskim specjalistycznych grup ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej oraz ich czasy dotarcia do powiatu zawierciańskiego, wyżej opisany potencjał JRG Zawiercie w zakresie ratownictwa specjalistycznego jest wystarczający. W zakresie ww. dziedzin ratowniczych prowadzone są szkolenia doskonalące organizowane przez Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach. Instruktorzy wyznaczeni spośród strażaków JRG Zawiercie uczestniczą w tych szkoleniach, a następnie przekazują pozostałym funkcjonariuszom zdobytą wiedzę i umiejętności podczas doskonalenia zawodowego.

JRG Zawiercie jest stale doposażane w nowoczesny sprzęt, w związku z udoskonalaniem taktyki prowadzonych działań i postępem technicznym. W roku 2023 zakupiono m.in. zestaw sprzętu dla roty asekuracyjnej (RIT), nowoczesny agregat oddymiający, zestawy do monitorowania czasu pracy w aparatach ODO i przenośny system oświetleniowy. Sukcesywnie trwa wymiana sprzętu ochrony dróg oddechowych znajdującego się na wyposażeniu JRG Zawiercie. Zgodnie z opracowaną koncepcją, każda jednostka OSP włączona do KSRG posiada 4 aparaty ochrony dróg oddechowych. W tut. komendzie funkcjonuje aparatownia, w której znajduje się zestaw do kontroli dynamicznej aparatów i masek firmy Drager oraz kompresor do ładowania butli powietrznych. Okresowych przeglądów aparatów powietrznych, będących na wyposażeniu jednostek PSP i OSP, dokonują strażacy posiadający odpowiednie szkolenia.

W przypadku zdarzeń, podczas których potrzeby użycia sił i środków przewyższają możliwości powiatu dysponowane są Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej z terenu województwa oraz kraju za pośrednictwem Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach.

Na terenie województwa śląskiego funkcjonują następujące grupy ratownictwa specjalistycznego:

- w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego:
  - Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego Bielsko-Biała,
  - Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego Częstochowa,
  - Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego Gliwice Łabędy,
  - Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego Katowice Piotrowice,
- w zakresie ratownictwa wodnego:
  - Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego Bytom,
  - Specjalistyczna Grupa Sonarowa Bytom,

- w zakresie ratownictwa wysokościowego:
  - Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego Radzionków,
  - Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego Jastrzębie Zdrój,
- w zakresie ratownictwa technicznego:
  - Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego Bielsko-Biała,
  - Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego Dąbrowa Górnicza,
- w zakresie działań poszukiwawczo ratowniczych:
  - Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Jastrzębie Zdrój,
  - Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Radzionków.

Zagadnienia planistyczne

Przeprowadzono aktualizację „Planu ratowniczego powiatu zawierciańskiego". Dokonano oceny organizacji i funkcjonowania systemu ratowniczego na obszarze powiatu. Przeprowadzono analizę istniejących procedur. Wykonywano zadania i kontynuowano współpracę ze służbami ratowniczymi sąsiednich powiatów wynikającą z porozumień i ustaleń dot. działań prowadzonych w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych zdarzeń.

Sukcesywnie wdrażano w jednostkach ochrony przeciwpożarowej nowe udoskonalenia systemów łączności radiowej. Prowadzono kontrolę stanu technicznego i oprogramowania radiotelefonów przewoźnych i nasobnych będących na wyposażeniu jednostek PSP oraz OSP. Na bieżąco przydzielane są kryptonimy i numery operacyjne dla nowo zakupionych radiotelefonów oraz nadzorowana jest praca jednostek w sieciach radiowych ochrony przeciwpożarowej funkcjonujących na terenie powiatu zawierciańskiego. Radiotelefony programowane są wg wytycznych zawartych w instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej z dnia 03.04.2019 roku.

Na bieżąco aktualizowano „Bazę sił i środków" komputerowego Systemu Wspomagania Decyzji PSP. Dokonano weryfikacji i analizy stanu funkcjonujących na terenie powiatu jednostek ochrony ppoż. oraz jednostek i instytucji prowadzących działalność ratowniczą. System Wspomagania Decyzji umożliwia dyżurnym Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Zawierciu w krótkim czasie określić możliwości operacyjno – techniczne poszczególnych jednostek oraz dysponować odpowiednie siły i środki z terenu powiatu do działań ratowniczo – gaśniczych. Trafność oraz czas dysponowania zależy w dużym stopniu od aktualności danych zawartych w bazie sił i środków. W związku z powyższym niezbędna staje się bieżąca aktualizacja prowadzona przez odpowiedzialne osoby z ramienia PSP oraz bieżące przekazywanie przez osoby funkcyjne jednostek OSP danych dotyczących m.in.: przeglądów pojazdów, ważności dokumentów kierowców, potrzeby wycofania lub wprowadzenia sprzętu do podziału bojowego. Dokumentami regulującymi wykonywanie powyższych zadań są „Zasady wprowadzania danych w Katalogu Sił i Środków (KSIS) Systemu Wspomagania Decyzji" oraz „Zarządzenie Komendanta Powiatowego PSP w Zawierciu w sprawie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania

Systemu Wspomagania Decyzji SWD-ST w KP PSP Zawiercie". W ramach rozwoju systemów wspomagających pracę dyżurnych stanowiska kierowania przeprowadzono aktualizację oprogramowania SWD-ST. Na bieżąco aktualizowano i rozbudowywano stronę internetową komendy, co znacznie wpłynęło na udoskonalenie działalności popularyzacyjno – informacyjnej. Prowadzono nadzór nad prawidłowym działaniem infrastruktury teleinformatycznej i systemu monitoringu w tut. komendzie.

Realizowane są zadania w zakresie przygotowań obronnych w tym przedsięwzięć organizacyjno-planistycznych niezbędnych do wykonania. Wykonano i przesłano do KW sprawozdanie roczne z realizacji przygotowań obronnych w 2023 roku. Na bieżąco informowano Wojewódzkie Centrum Rekrutacji o zmianach kadrowych jednostki.

W ramach programu szkolenia doskonalącego zatwierdzonego przez Komendanta Powiatowego, prowadzone były szkolenia dla kadry KP PSP w celu podnoszenia wiedzy i umiejętności w zakresie: prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych, obsługi nowego sprzętu pożarniczego oraz aktualnych zagadnień dotyczących bieżącej działalności komendy.

W ramach nadzoru operacyjnego prowadzone były na bieżąco kontrole toku pełnienia służby w JRG przez oficerów pełniących dyżury domowe w ramach Nieetatowej Grupy Operacyjnej.

W 2023 r. przeprowadzono inwentaryzację Systemu Ostrzegania i Alarmowania (SOiA), która była podzielona na 3 etapy:

- I etap – inwentaryzacja strażnic OSP,
- II etap – inwentaryzacja zasobów KP PSP,
- III etap – inwentaryzacja na obiektach samorządu terytorialnego.

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji KG PSP wytypowała z terenu powiatu zawierciańskiego 26 jednostek OSP do uczestniczenia w programie, który ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa obywateli poprzez stworzenie nowoczesnego, samowystarczalnego energetycznie, jednolitego organizacyjnie systemu ostrzegania i alarmowania.

Ćwiczenia obiektowe

1. **Miejski Ośrodek Kultury w Zawierciu, ul. Piastowska nr 1.**

Data ćwiczeń: 7- 9 luty 2023 r.

Cele ćwiczeń:

Główny: Praktyczne sprawdzenie i doskonalenie możliwości systemu operacyjno – technicznych sił i środków Komendy Powiatowej PSP w Zawierciu oraz OSP z terenu powiatu zawierciańskiego podczas gaszenia pożarów obiektów budynków użyteczności publicznej.
Szczegółowe:

a) zapoznanie z taktyką działań gaśniczych w zakresie gaszenia pożaru sali widowiskowej,
b) doskonalenie umiejętności posługiwania się sprzętem łączności radiowej oraz wykorzystywania kanałów ratowniczo – gaśniczych podczas prowadzonych działań,
c) zapoznanie strażaków z obiektem, elementami operacyjnymi terenu

i charakterystyką zagrożeń,

d) sprawdzenie możliwości dojazdu zastępów do obiektu,
e) sprawdzenie oraz podwyższenie praktycznych umiejętność strażaków w samodzielnym podejmowaniu decyzji i organizacji akcji,
f) sprawdzenie zaopatrzenia wodnego.

Założenie:

Podczas prowadzonych prac remontowych na scenie nastąpiło zaprószenie ognia. Rozprzestrzeniający się pożar powoduje silne zadymienie. Pracownicy techniczni przystępują do gaszenia ognia za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego z jednoczesnym zaalarmowaniem SKKP PSP w Zawierciu.

2. Zamek Ogrodzieniec w Podzamczu.

Data ćwiczeń: 17-19.04.2023 r.

Cele ćwiczeń:

Główny: Praktyczne sprawdzenie i doskonalenie możliwości sił i środków Komendy Powiatowej PSP w Zawierciu oraz OSP z terenu gminy Ogrodzieniec i Łazy podczas działań ratowniczych w miejscach trudnodostępnych w obszarze jurajskich ostańców i zabytkowych konstrukcji obronnych. Doskonalenie współpracy z GOPR – Grupa Jurajska.

Szczegółowe:

a) sprawdzenie oraz utrwalenie wiadomości i umiejętności ratowników w zakresie:
   - ratownictwa wysokościowego,
   - podejmowania decyzji,
   - sprawnego prowadzenia działań na poziomie taktycznym,
   - analitycznego myślenia,
   - pracy w zespołach.
b) praktyczne sprawdzenie sprzętu posiadanego przez poszczególne jednostki ochrony przeciwpożarowej w zakresie:
   - sprawności,
   - możliwości technicznych,
   - umiejętności obsługi sprzętu przez strażaków.
c) doskonalenie działań w zakresie:
   - ratownictwa wysokościowego,
   - kwalifikowanej pierwszej pomocy,
   - współpracy z innymi służbami.

Założenie:

SKKP PSP w Zawierciu otrzymuje informację o przejściu nawałnicy nad miejscowością Podzamcze. W wyniku silnego wiatru i wyładowań atmosferycznych poszkodowani zostają turyści przebywający w Zamku Ogrodzieniec i na pobliskich ostańcach. Osoby poszkodowane

znajdują się w miejscach trudnodostępnych i nie ma możliwości ewakuowania ich w sposób standardowy. Na miejsce zadysponowane zostają zastępy z JRG Zawiercie, Grupa Jurajska GOPR, OSP z terenu gminy Ogrodzieniec i Łazy oraz Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego PSP (aplikacyjnie).

3. **Domy opieki nad osobami starszymi, Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 107.**

Data ćwiczeń: 26-28.06.2023 r.

Cele ćwiczeń:

Główny: Praktyczne sprawdzenie i doskonalenie możliwości systemu operacyjno – technicznych sił i środków Komendy Powiatowej PSP w Zawierciu oraz OSP z terenu Gminy Ogrodzieniec podczas gaszenia pożarów placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Szczegółowe:

a) zapoznanie z taktyką działań gaśniczych w zakresie gaszenia pożaru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
b) sprawdzenie przygotowania i zachowania się pracowników na wypadek wystąpienia pożaru,
c) sprawdzenie warunków i możliwości ewakuacji,
d) zapoznanie strażaków z obiektem, elementami operacyjnymi terenu, charakterystyką zagrożeń,
e) doskonalenie umiejętności posługiwania się sprzętem łączności radiowej oraz wykorzystywania kanałów ratowniczo – gaśniczych podczas prowadzonych działań,
f) sprawdzenie możliwości dojazdu zastępów do obiektu,
g) sprawdzenie zaopatrzenia wodnego.

Założenie:

W pokoju przebywania mieszkańców placówki na pierwszym piętrze dochodzi do zaprószenia ognia. Rozprzestrzeniający się pożar powoduje silne zadymienie. Pracownicy przystępują do gaszenia za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego. Niezwłocznie zostaje powiadomiony kierownik obiektu, który nakazuje przeprowadzić ewakuację z budynku oraz powiadomione zostają służby ratownicze poprzez numer 112. Przybyłemu na miejsce dowódcy PSP kierownik przekazuje informację o ulokowaniu głównego wyłącznika prądu, ilości osób ewakuowanych, jednej osobie poszkodowanej w środku budynku.

4. **Ratownictwo wodne. Zbiornik wodny w Pilicy.**

Data ćwiczeń: 11-13.07.2023 r.

Cele ćwiczeń:

Główny: Praktyczne sprawdzenie i doskonalenie umiejętności prowadzenia akcji ratowniczych na zbiorniku wodnym.

Szczegółowe:

a) doskonalenie obsługi sprzętu pływającego oraz techniki ratowania osoby tonącej,
b) utrwalenie wiadomości i umiejętności z zakresu obsługi i zastosowania sprzętu ratowniczego: skafandrów do pracy w wodzie, pontonu pożarniczego, rzutek, koła ratunkowego, sprzętu ABC,
c) zapoznanie się z parametrami technicznymi oraz możliwościami taktycznymi pontonu pożarniczego będącego na wyposażeniu JRG w Zawierciu,
d) wdrożenie nawyku współdziałania między zastępami,
e) przygotowanie strażaków do działań na otwartych akwenach wodnych,
f) upowszechnianie problematyki bezpieczeństwa,
g) sprawdzenie systemu alarmowania, czasu dojazdu do zbiornika wodnego.

Założenie:

Epizod I: dwóch mężczyzn wypłynęło łodzią na powierzchnię zbiornika wodnego. Podczas wędkowania w pobliżu środka zbiornika nastąpiło przewrócenie łodzi w wyniku którego obaj mężczyźni znaleźli się w wodzie.

Epizod II: mężczyzna korzystający z kąpieli oddalił się od brzegu na znaczną odległość, po czym opadł z sił i grozi mu utonięcie.

5. Ratownictwo wodne. Zbiornik wodny w Zawadzie Pilickiej (gm. Irządze).

Data ćwiczeń: 7, 11-12.07.2023 r.

Cele ćwiczeń:

Główny: Praktyczne sprawdzenie i doskonalenie umiejętności prowadzenia akcji ratowniczych na zbiorniku wodnym.

Szczegółowe:

a) doskonalenie obsługi sprzętu pływającego oraz techniki ratowania osoby tonącej,
b) utrwalenie wiadomości i umiejętności z zakresu obsługi i zastosowania sprzętu ratowniczego, skafandrów do pracy w wodzie, pontonu pożarniczego, rzutek, koła ratunkowego, sprzętu ABC,
c) zapoznanie się z parametrami technicznymi oraz możliwościami taktycznymi pontonu pożarniczego będącego na wyposażeniu Posterunku zamiejscowego JRG w Szczekocinach,
d) wdrożenie nawyku współdziałania między zastępami,
e) przygotowanie strażaków do działań na otwartych akwenach wodnych,
f) sprawdzenie systemu alarmowania i dojazdu do zbiornika wodnego.

Założenie:

Mężczyzna korzystający z kąpieli oddalił się od brzegu na znaczną odległość, po czym opadł z sił i grozi mu utonięcie.

6. **Przetłaczanie wody, „Zalew Mitręga” w Łazach, ul. Wiejska.**

Data ćwiczeń: 2, 6 -7.11.2023 r.

Cele ćwiczeń:

Główny: Przygotowanie strażaków do działań związanych z pożarami wymagającymi dużej ilości wody do gaszenia.

Szczegółowe:

a) doskonalenie działań w zakresie budowy punktów czerpania wody i sposobów podawania wody na duże odległości,
b) doskonalenie umiejętności w zakresie przetłaczania wody,
c) utrwalenie wiadomości i umiejętności z zakresu obsługi i zastosowania sprzętu gaśniczego będącego na wyposażeniu JRG w Zawierciu,
d) sprawdzenie możliwości dojazdu zastępów do zalewu,
e) sprawdzenie oraz podwyższenie praktycznych umiejętność strażaków PSP w samodzielnym podejmowaniu decyzji i organizacji akcji w oparciu o przydzielone siły i środki,
f) utrwalenie wiadomości w zakresie parametrów technicznych oraz możliwości taktycznych autopomp w pojazdach JRG w Zawierciu.

Założenie:

Długotrwała susza zwiększyła zagrożenie pożarowe w lasach. W pobliżu przedmiotowego zalewu Mitręga znajduje się las, w którym powstał pożar. Silny wiatr sprawia, że ogień rozprzestrzenia się szybko.

7. **Szpital Powiatowy w Zawierciu, ul. Miodowa 4.**

Data ćwiczeń: 22.11.2023 r.

Cele ćwiczeń:

Główny: Zapoznanie z obiektem szpitala, jego specyfiką i występującymi zagrożeniami. Praktyczne sprawdzenie i doskonalenie możliwości systemu operacyjno – technicznego sił i środków Komendy Powiatowej PSP w Zawierciu.

Szczegółowe:

a) zapoznanie strażaków z obiektem, elementami operacyjnymi terenu, charakterystyką budynku,
b) sprawdzenie przygotowania i zachowania się obsługi na wypadek wystąpienia pożaru,
c) sprawdzenie warunków i możliwości ewakuacji,
d) zapoznanie strażaków z zasadami stosowania i wykorzystania sprzętu będącego na wyposażeniu JRG,
e) sprawdzenie możliwości dojazdu zastępów do obiektu,
f) sprawdzenie oraz podwyższenie praktycznych umiejętności strażaków w samodzielnym podejmowaniu decyzji i organizacji akcji,
g) sprawdzenie zaopatrzenia wodnego.

Założenie:

W pomieszczeniu magazynowym apteki szpitalnej, na pierwszym piętrze segmentu A Szpitala Powiatowego, dochodzi do zapalenia instalacji elektrycznej i powstania zadymienia. Po otrzymaniu informacji o pożarze, kierownik apteki zarządza ewakuację. Odbywa się ona do innej strefy pożarowej. Podlega jej około 40 pracowników apteki, administracji Szpitala oraz pacjentów.

8. **CMC Poland – huta stali, Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie.**

Data ćwiczeń: 23.11.2023 r.

Cele ćwiczeń:

Główny: Zapoznanie z obiektem, jego specyfiką, topografią oraz zagrożeniami jakie w nim występują. Praktyczne sprawdzenie i doskonalenie możliwości systemu operacyjno – technicznego sił i środków Komendy Powiatowej PSP w Zawierciu.

Szczegółowe:

a) doskonalenie działań w zakresie gaszenia pożaru maszyn i urządzeń,
b) doskonalenie umiejętności posługiwania się sprzętem łączności radiowej oraz wykorzystywania kanałów ratowniczo – gaśniczych podczas prowadzonych działań,
c) wdrożenie nawyku współdziałania między zastępami,
d) sprawdzenie możliwości dojazdu zastępów do obiektu,
e) sprawdzenie oraz podwyższenie praktycznych umiejętności strażaków w samodzielnym podejmowaniu decyzji i organizacji akcji,
f) sprawdzenie zaopatrzenia wodnego.

Założenie:

Podczas załadunku samochodu ciężarowego doszło do pożaru ładowarki kołowej. Operator ładowarki po bezpiecznym opuszczeniu maszyny przy użyciu półstałej wodnej instalacji gaśniczej, podejmuje próbę gaszenia pożaru razem z innymi pracownikami. Jednocześnie brygadzista zarządza wstrzymanie pracy pobliskiej strzępiarki i wzywa straż pożarną.

Obszary chronione



II. DZIAŁALNOŚĆ INTERWENCYJNA JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

W 2023 roku na terenie powiatu zawierciańskiego jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały przy **1782** zdarzeniach, w tym przy:

- **326** pożarach (317 małe, 9 średnie),
- **1294** miejscowych zagrożeniach (152 małe, 1122 lokalne, 19 średnie, duże 1),
- **162** alarmach fałszywych (9 złośliwych, 102 w dobrej wierze, 51 z instalacji wykrywania).

Dla porównania statystyka ilości interwencji prowadzonych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej powiatu zawierciańskiego w latach poprzednich przedstawia się następująco:

rok 2022 ogólna liczba interwencji **2563** (501 pożarów, 1887 miejscowych zagrożeń, 175 alarmów fałszywych).

rok 2021 ogólna liczba interwencji **2252** (388 pożarów, 1711 miejscowych zagrożeń, 153 alarmów fałszywych).

rok 2020 ogólna liczba interwencji **2108** (545 pożarów, 1389 miejscowych zagrożeń, 174 alarmów fałszywych).



	2020	2021	2022	2023
Pożary	545	388	501	326
Miejscowe Zagrożenia	1389	1711	1887	1294
Alarmy Fałszywe	174	153	175	162
Razem	2108	2252	2563	1782

Szczegółowy wykaz ilości interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej w poszczególnych gminach powiatu zawierciańskiego w latach 2020-2023 zawiera poniższa tabela:

Gmina	2020				2021				2022				2023				Średnia liczba zdarzeń
	pożar	Miejscowe zagrożenie	Alarm fałszywy	razem	pożar	Miejscowe zagrożenie	Alarm fałszywy	razem	pożar	Miejscowe zagrożenie	Alarm fałszywy	razem	pożar	Miejscowe zagrożenie	Alarm fałszywy	razem	
Irządze	10	29	0	**39**	7	88	1	**96**	24	72	0	**96**	17	30	1	**48**	69,75
Kroczyce	46	60	15	**121**	19	154	17	**190**	26	142	4	**172**	16	83	4	**103**	146,5
Łazy	88	177	14	**279**	60	273	16	**349**	87	283	16	**386**	65	173	17	**255**	317,25
Ogrodzieniec	35	126	14	**175**	23	112	10	**145**	22	155	12	**189**	13	107	10	**130**	159,75
Pilica	28	137	8	**173**	41	88	4	**133**	44	129	6	**179**	18	108	6	**132**	154,25
Poręba	32	122	8	**162**	27	100	6	**133**	38	118	8	**164**	21	71	13	**105**	141
Szczekociny	23	83	6	**112**	28	110	3	**141**	37	127	6	**170**	21	82	12	**115**	134,5
Włodowice	42	58	3	**103**	14	125	3	**142**	29	96	9	**134**	15	74	6	**95**	118,5
Zawiercie	230	562	105	**897**	153	609	90	**852**	157	697	111	**965**	129	516	90	**735**	862,25
Żarnowiec	11	35	1	**47**	16	52	3	**71**	37	68	3	**108**	11	50	3	**64**	72,5
Razem zdarzeń	**2108**				**2252**				**2563**				**1782**				**2176,25**

Ilość zdarzeń w powiecie w poszczególnych miesiącach 2023 roku:



Ilość zdarzeń w powiecie w poszczególnych miesiącach 2023 roku w rozbiciu na rodzaj zdarzenia:



Wykaz jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu zawierciańskiego, które zanotowały ponad 40 interwencji w 2023 roku (zarówno na terenie powiatu, jak i poza rejonem administracyjnym):

Lp.	Jednostka	Ilość wyjazdów			
		Pożary	Miejscowe Zagrożenia	Alarmy Fałszywe	Suma
1	JRG PSP Zawiercie	201	619	114	934
2	Posterunek PSP Szczekociny	50	135	15	200
3	OSP Zawiercie-Marciszów	24	78	11	111
4	OSP Pilica	10	61	3	74
5	OSP Ogrodzieniec	5	61	8	74
6	OSP Chruszczobród	36	28	4	68
7	OSP Ciągowice	15	49	3	67
8	OSP Zawiercie-Kromołów	11	44	4	59
9	OSP Poręba	17	33	8	58
10	OSP Kroczyce	13	36	1	50
11	OSP Rokitno Szlacheckie	11	28	4	43
12	OSP Niegowonice	11	27	3	41
13	OSP Włodowice	4	34	2	40

Wykaz ilości interwencji zastępów wszystkich jednostek OSP powiatu zawierciańskiego znajduje się w załączniku nr 2.

W 2023 roku w akcjach ratowniczo-gaśniczych znajdujących się poza terenem powiatu zawierciańskiego udział brało ogółem 29 zastępów oraz 133 ratowników, w tym:

- 12 zastępów (47 ratowników) z JRG w Zawierciu,
- 12 zastępów (60 ratowników) z Posterunku w Szczekocinach,
- 2 zastępy (10 ratowników) z OSP Góra Włodowska,
- 1 zastęp (6 ratowników) z OSP Rokitno,
- 1 zastęp (4 ratowników) z OSP Ogrodzieniec,
- 1 zastęp (6 ratowników) z OSP Niegowonice,

Działania na terenie administracyjnym z udziałem jednostek ochrony przeciwpożarowej innych niż pochodzące z powiatu zawierciańskiego przedstawia się następująco:

- 30 zastępów (88 ratowników) z Państwowej Straży Pożarnej,
- 3 zastępy (8 ratowników) z Ochotniczych Straży Pożarnych.

Ilość wyjazdów PSP i OSP z terenu powiatu w 2023 roku:

Dla porównania udział w zdarzeniach jednostek PSP powiatu zawierciańskiego w odniesieniu do lat poprzednich:



Oraz dla porównania ilość interwencji jednostek OSP zarówno w ksrg, jak i spoza ksrg w odniesieniu do lat poprzednich:



Ważniejsze akcje ratowniczo - gaśnicze prowadzone na terenie powiatu zawierciańskiego w 2023 roku.

- **17 styczeń 2023 r. – Rudniki ul. Cegielniana – Wybuch gazu w budynku wielorodzinnym.**

W dniu 17 stycznia Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu przyjęło formatkę z WCPR ze zgłoszeniem wybuchu gazu w domu jednorodzinnym, jedna osoba przygnieciona, przytomna.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania KDR stwierdził częściowe zawalenie budynku wielorodzinnego w 3/5 całości. Dwie osoby, które znajdowały się wewnątrz budynku podczas eksplozji opuściły budynek o własnych siłach. W gruzowisku na pierwszym piętrze znajdowała się kobieta, przytomna, przygnieciona meblami. Na parterze pożar rozszczelnionej, przysypanej gruzem butli. Konstrukcja budynku niestabilna - grozi zawaleniem.
Działania JOP polegały na:

- zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
- ewakuacji poszkodowanej kobiety z gruzowiska i udzieleniu jej KPP do przyjazdu ZRM,
- podaniu trzech prądów wody z pozycji osłoniętych na pożar i palącą się pod gruzami butlę,
- kontroli temperatury butli za pomocą kamery termowizyjnej,

- przeszukaniu gruzowiska na obecność osób przy użyciu trzech psów ratowniczych - nie znaleziono nikogo,
- wykonaniu prac rozbiórkowych luźnych elementów konstrukcji,
- wydzieleniu miejsca zdarzenia taśmą ostrzegawczą.

Dwie osoby decyzją ZRM zostały zabrane do szpitala. W działaniach brało udział 11 zastępów Państwowej Straży Pożarnej w tym Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo - Ratownicza z Jastrzębia Zdroju, Grupa Operacyjna Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach, Kierownictwo Komendy PSP w Zawierciu oraz 5 zastępów Ochotniczej Straży Pożarnej.

■ **9 marzec 2023 r. - Ciągowice ul. Zwycięstwa – pożar poddasza w budynku jednorodzinnym.**

W dniu 9 marca Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu przyjęło formatkę z WCPR ze zgłoszeniem dużego zadymienia wydobywającego się z poddasza budynku jednorodzinnego.

Po przyjeździe na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania KDR stwierdził pożar strychu, na którym składowano elementy wyposażenia samochodów osobowych. Budynek murowany, czterokondygnacyjny, kryty deskami, papą i eternitem. Dwie osoby mieszkające w budynku opuściły go przed przybyciem JOP i nie wymagały pomocy medycznej. Pożar nie rozprzestrzenił się na zamieszkałą kondygnację poniżej.

Działania JOP polegały na:

- zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
- wyłączeniu energii elektrycznej w budynku,
- odcięciu dopływu gazu do budynku,
- podaniu dwóch prądów gaśniczych wody po klatce schodowej na strych,
- oddymieniu i przewietrzeniu budynku po ugaszeniu pożaru - pomiar stężenia CO - 0 ppm,
- kontroli temperatury konstrukcji dachowej kamerą termowizyjną,
- pracach rozbiórkowych spalonej części dachu,
- pokryciu plandeką wypalonej części pokrycia dachowego (2 m2)

W działaniach brały udział 3 zastępy JRG PSP Zawiercie oraz 3 zastępy OSP.

■ **17 marzec 2023 r. – Biała Błotna – wypadek drogowy.**

W dniu 17 marca Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu przyjęło formatkę z WCPR ze zgłoszeniem zderzenia dwóch samochodów, jedna osoba uwięziona w pojeździe.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania KDR stwierdził zderzenie samochodu osobowego z samochodem ciężarowym, który był holowany przez inny samochód ciężarowy. Pojazdami podróżowali tylko kierowcy. Samochody ciężarowe nie przewoziły ładunku. W chwili przyjazdu JOP na miejsce zdarzenia w samochodzie osobowym znajdował się uwięziony, nieprzytomny mężczyzna.

Działania JOP polegały na:

- zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
- odłączeniu akumulatorów,
- wykonaniu dostępu do jednej osoby poszkodowanej z samochodu osobowego przy pomocy narzędzi hydraulicznych,
- wydobyciu poszkodowanej osoby wspólnie z zespołem ratownictwa medycznego
- pomocy Policji w kierowaniu ruchem,
- sorpcji plamy oleju z jezdni.

Zespół Ratownictwa Medycznego stwierdził zgon osoby poszkodowanej z samochodu osobowego. W działaniach brały udział 2 zastępy JRG PSP Zawiercie oraz 1 zastęp OSP.

■ **25 marzec 2023 r. - Poręba ul. Górnośląska DK 78 – wypadek drogowy.**

W dniu 25 marca Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu przyjęło formatkę z WCPR ze zgłoszeniem zderzenia dwóch samochodów osobowych.

Po przyjeździe na miejsce zdarzenia stwierdzono dwa samochody osobowe po zderzeniu czołowym. Trzy osoby uwięzione w pojazdach (dwóch mężczyzn oraz jedna kobieta). Mężczyźni kierujący samochodami byli nieprzytomni. Pasażerka pojazdu Opel przytomna. ZRM na miejscu. Droga krajowa całkowicie zablokowana. SiŚ niewystarczające. SKKP zadysponowało dodatkowe SiŚ. Wycieki płynów eksploatacyjnych na jezdni.

Działania JOP polegały na:

- zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
- wykonaniu dostępu do osób poszkodowanych poprzez wycinanie oraz rozpieranie konstrukcji pojazdów przy pomocy sprzętu hydraulicznego,
- udzieleniu MDR osobom poszkodowanym razem z ZRM,
- oświetleniu terenu działań ratowniczych,
- dyspersji płynów eksploatacyjnych,
- uprzątnięciu nieczystości powypadkowych z drogi,
- kierowaniu ruchem drogowym.

Poszkodowana pasażerka jednego z pojazdów została zabrana do szpitala przez ZRM, natomiast u dwóch osób po przeprowadzeniu resuscytacji krążeniowo oddechowej lekarz stwierdził zgon. W działaniach brały udział 4 zastępy JRG PSP Zawiercie oraz 3 zastępy OSP.

■ **10 kwiecień 2023 r. – Zawiercie ul. Harcerska – pożar budynku jednorodzinnego.**

W dniu 10 kwietnia Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu przyjęło formatkę z WCPR ze zgłoszeniem pożaru w budynku mieszkalnym, z informacją iż w środku może przebywać osoba.

Po przyjeździe na miejsce zdarzenia KDR stwierdził silne zadymienie w budynku jednorodzinnym. Budynek parterowy, murowany, kryty eternitem. Sąsiedzi na miejscu zdarzenia przekazali KDR informację, że w środku może przebywać jedna osoba.

Działania JOP polegały na:

- zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
- podaniu dwóch prądów wody (jednego do wnętrza palącego się budynku z równoczesnym przeszukiwaniem pomieszczeń oraz drugiego z zewnątrz budynku)
- ewakuacji osoby przebywającej w budynku na zewnątrz obiektu,
- przekazaniu osoby ewakuowanej z budynku pod opiekę ZRM,
- odłączeniu zasilania w energię elektryczną w budynku,
- oddymieniu i przewietrzeniu pomieszczeń,
- przeszukaniu budynku,
- dokonaniu pomiarów CO w budynku (wskazanie 0,0 ppm.).

Poszkodowany mężczyzna został ewakuowany przez strażaków na zewnątrz budynku przekazany pod opiekę Zespołu Ratownictwa Medycznego. ZRM odstąpiło od resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Lekarz stwierdził zgon poszkodowanego mężczyzny. W działaniach brały udział 4 zastępy JRG PSP Zawiercie oraz 2 zastępy OSP.

■ **21 kwiecień 2023 r. – Grabowa ul. Szkolna – pożar budynku jednorodzinnego**

W dniu 21 kwietnia Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu przyjęło formatkę z WCPR ze zgłoszeniem pożaru w budynku mieszkalnym, z informacją iż w środku może przebywać osoba.

Po przyjeździe na miejsce zdarzenia stwierdzono pożar poddasza w budynku jednorodzinnym dwukondygnacyjnym (budynek murowany kryty eternitem), dwie osoby opuściły budynek przed przybyciem JOP.

Działania JOP polegały na:

- zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
- odłączeniu prądu, podaniu jednego prądu gaśniczego wody do wewnątrz budynku (poddasza) oraz drugiego z zewnątrz na palący się dach.

Po opanowaniu sytuacji pożarowej przystąpiono do przelewania pogorzeliska, rozbiórki nadpalonych elementów dachu, zabezpieczeniu dachu plandekom.

W trakcie prowadzonych działań do KDR podeszła lokatorka z informacją, że poparzyła sobie rękę podczas próby gaszenia pożaru - udzielono KPP. KDR poprosił SKKP o zadysponowanie ZRM. Przybyły na miejsce ZRM przebadał poszkodowaną i chciał ją zabrać na dalszą hospitalizację - odmówiła pomocy. Po zakończonych działaniach gaśniczych dokonano pomiaru na obecność CO - brak wskazań. W działaniach brały udział 3 zastępy JRG PSP Zawiercie oraz 2 zastępy OSP

■ **19 lipiec 2023 r. Rokitno (gm. Szczekociny) – pożar stodoły.**

W dniu 19 lipca Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu przyjęło formatkę z WCPR ze zgłoszeniem pożaru stodoły.

Po przyjeździe na miejsce zdarzenia KDR stwierdził pożar stodoły o konstrukcji drewniano - murowanej. Cały budynek objęty pożarem. W środku znajdowały się trzy przyczepy rolnicze,

siewnik oraz żmijka zbożowa. Obok budynku były dwa ciągniki rolnicze, które również były objęte pożarem. Brak osób poszkodowanych. Wewnątrz były składowane płody rolne (40 ton zboża). Stodoła nie zasilana w energie elektryczną.
Działania JOP polegały na:

- zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
- podaniu trzech prądów gaśniczych wody na pożar stodoły oraz ciągniki stojące obok,
- wyrzuceniu na zewnątrz i przelaniu materiałów tlących się.

W działaniach brały udział 2 zastępy JRG PSP Zawiercie oraz 6 zastępów OSP.

■ **7 sierpień 2023 r. – Zawiercie ul. Okólna - pożar stacji demontażu pojazdów.**

W dniu 7 sierpnia Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu przyjęło formatkę z WCPR ze zgłoszeniem pożaru w stacji demontażu pojazdów.
Po przyjeździe na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania KDR stwierdził pożar opon, wyposażenia warsztatu i części samochodowych po demontażu w hali magazynowej (25m x10m x8m). Hala o konstrukcji stalowej obita płytami warstwowymi. W całości objęta pożarem. Brak informacji o osobach poszkodowanych. SiŚ niewystarczające.
Działania JOP polegały na:

- zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
- odłączeniu energii elektrycznej do budynku,
- podaniu czterech prądów wody na pożar z zewnątrz hali,
- przelaniu pogorzeliska,
- przeszukaniu obiektu na obecność osób poszkodowanych – brak osób w środku,
- oddymieniu i przewietrzeniu hali.

W trakcie prowadzonych działań KDR ustalił, że jeden z pracowników ma poparzone dłonie. Mężczyzna odmówił udzielenia pomocy ze strony JOP. Stanowisko Kierowania na prośbę Kierującego Działaniami zadysponowało ZRM na miejsce. Mężczyzna decyzją ZRM został zabrany do szpitala. W działaniach brały udział 4 zastępy JRG PSP Zawiercie oraz 9 zastępów OSP.

■ **3 październik 2023 r. – Chruszczobród ul. Dworcowa – wykolejony wagon kolejowy.**

W dniu 3 października Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu przyjęło formatkę z WCPR ze zgłoszeniem wykolejenia się wagonu kolejowego, cysterny z propanem.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono wykolejenie szóstego wagonu od czoła pociągu ze składu który liczył 25 wagonów (cystern przewożących propan).
W wyniku wykolejenia doszło do odczepienia składu między piątym, a szóstym wagonem. Lokomotywa z pięcioma wagonami w chwili przybycia znajdowała się około 50 m przed wykolejonym wagonem. Przedni wózek poza szynami a tylny na szynach. Po przeprowadzeniu rozpoznania nie stwierdzono wycieku propanu z wykolejonego wagonu

oraz z pozostałych wagonów. Maszynista poinformował o odłączeniu elektrowozu od trakcji oraz odłączeniu akumulatorów i zabezpieczeniu składu pociągu.
Po przyjeździe na miejsce zdarzenia grupy operacyjnej SKKW zapoznano się z sytuacją. Podtrzymano decyzję KDR I. Wyznaczono osobę do ciągłego monitoringu atmosfery wokół wykolejonej cysterny. Poinformowano wszystkie zastępy o nieprzerwanym ruchu pociągów na sąsiednim torze. Prędkość pociągów ograniczono z uwagi na bliskość zdarzenia. Maszynista określił stan techniczny lokomotywy i pięciu wagonów na zdolny do dalszego poruszania się. Teren działań oświetlono. Na miejscu zdarzenia nie było osób poszkodowanych oraz nie doszło do wycieku. Zarządca dokonał uszynienia z dwóch stron linii napowietrznej trakcji.
W związku z brakiem zagrożenia, wagon razem z terenem przyległym został przekazany protokolarnie przedstawicielowi przewoźnika. Dalsze działania polegały na zabezpieczeniu działań kolejowej służby ratowniczej (na miejsce przybył pociąg ratowniczy), która przeprowadziła wszynienie wagonu.
Działania JOP polegały na:

- zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
- poinformowano dyżurnego ruchu o działaniach JOP na tym trakcie kolejowym,
- dokonaniu pomiarów na stężenia wybuchowe - wskazanie 0% DGW z jednoczesnym monitorowaniem stężeń wokół składu pociągu,
- oświetleniu terenu akcji.

W działaniach brały udział 5 zastępów PSP oraz 5 zastępów OSP, w tym Grupa Operacyjna Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach oraz Kierownictwo Komendy Powiatowej PSP w Zawierciu.

Przyczyny i skutki zdarzeń

Stan ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu w 2023 roku w odniesieniu do roku poprzedniego przedstawia się następująco:

Rodzaj zdarzenia	2022			2023			Wzrost spadek % zdarzeń
	Ilość	Straty tys. zł.	Uratowane mienie tys. zł	Ilość	Straty tys. zł.	Uratowane mienie tys. zł	
Pożary	501	3792,4	15600	326	4541,9	15078	-34,9
Miejscowe zagrożenia	1887	3381,1	610	1294	7566,7	0	-31,4
Alarmy fałszywe	175	0	0	162	0	0	-7,4
Razem	2563	7173,5	16210	1782	12108,6	15078	-30,4

W roku sprawozdawczym w odniesieniu do roku 2022 nastąpił spadek zarówno liczby pożarów o 34,9%, liczby miejscowych zagrożeń o 31,4% oraz liczby alarmów fałszywych o 7,4% w stosunku do roku poprzedniego. Ogólna liczba interwencji na terenie powiatu w 2023 roku zmalała o 30,4%.

Łączna liczba interwencji na terenie poszczególnych miast i gmin w 2023 roku w odniesieniu do roku poprzedniego przedstawia się następująco:

MIASTO GMINA	2022			2023			Wzrost spadek % zdarzeń
	Ilość	Straty tys. zł.	Uratowane mienie tys. zł	Ilość	Straty tys. zł.	Uratowane mienie tys. zł	
IRZĄDZE	96	357,8	100	48	325	520	-50
KROCZYCE	172	702,6	200	103	996	200	-40,1
OGRODZIENIEC	189	562	1750	130	386,2	1100	-31,2
PILICA	179	492	1000	132	477	750	-26,2
PORĘBA	164	681	300	105	849,3	550	-35,9
SZCZEKOCINY	170	241,5	0	115	755,5	5180	-32,3
WŁODOWICE	134	113,5	0	95	598	50	-29,1
ZAWIERCIE	965	2711,5	11500	735	5699,9	4306	-23,8
ŁAZY	386	1126,5	1340	255	1816,2	1902	-33,9
ŻARNOWIEC	108	185,1	20	64	205,5	520	-40,7
R A Z E M	2563	7173,5	16210	1782	12108,6	15078	-30,4

Z uwagi na fakt, iż ogólna liczba interwencji na terenie powiatu w 2023 roku znacząco zmalała, odnotowano spadek liczby interwencji we wszystkich gminach powiatu. Największy spadek liczby interwencji odnotowano na terenie gminy Irządze (50%) oraz gmin Żarnowiec (40,7%) i Kroczyce (40,1%), najmniejszy w gminie Zawiercie (23,8%). Łączna liczba interwencji zmalała o 30,4% w porównaniu do roku 2022.

Liczba pożarów w zależności od ich wielkości w 2023 roku w odniesieniu do roku poprzedniego na terenie powiatu zawierciańskiego przedstawia się następująco:

MIASTO GMINA	P O Ż A R Y									
	RAZEM		MAŁE		ŚREDNIE		DUŻE		B. DUŻE	
ROK	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
IRZĄDZE	24	17	24	17	0	0	0	0	0	0
KROCZYCE	26	16	25	16	1	0	0	0	0	0
OGRODZIENIEC	22	13	20	13	2	0	0	0	0	0
PILICA	44	18	42	18	0	0	1	0	0	0
PORĘBA	38	21	37	20	1	1	0	0	0	0
SZCZEKOCINY	37	21	36	18	1	3	0	0	0	0
WŁODOWICE	29	15	24	15	5	0	0	0	0	0
ZAWIERCIE	157	129	154	127	3	2	0	0	0	0
ŁAZY	87	65	85	62	2	3	0	0	0	0
ŻARNOWIEC	37	11	32	11	5	0	0	0	0	0
R A Z E M	501	326	480	317	20	9	1	0	0	0

Liczba pożarów i spowodowane przez nie straty na terenie poszczególnych miast i gmin powiatu zawierciańskiego w 2023 roku w odniesieniu do 2022 roku przedstawiają się następująco:

MIASTO / GMINA	2022			2023			Wzrost spadek % pożarów
	Ilość pożarów	Straty tys. zł.	Fałszywe alarmy	Ilość pożarów	Straty tys. zł.	Fałszywe alarmy	
IRZĄDZE	24	170,5	0	17	305	1	-29,1
KROCZYCE	26	580,6	4	16	31	4	-38,4
OGRODZIENIEC	22	315	12	13	80,2	10	-40,9
PILICA	44	373	6	18	77	6	-59,1
PORĘBA	38	420	8	21	437	13	-44,7
SZCZEKOCINY	37	30,5	6	21	487	12	-43,2
WŁODOWICE	29	1,5	9	15	5	6	-48,2
ZAWIERCIE	157	1328,2	111	129	2239	90	-17,8
ŁAZY	87	458	16	65	848,2	17	-25,2
ŻARNOWIEC	37	115,1	3	11	32,5	3	-70,2
R A Z E M	501	3792,4	175	326	4541,9	162	-34,9

W roku sprawozdawczym nastąpił znaczny spadek ogólnej liczby pożarów o 34,9% w odniesieniu do roku 2022. Odnotowano również spadek liczby pożarów we wszystkich gminach powiatu zawierciańskiego, w tym największy w gminie Żarnowiec o 70,2% i gminie Pilica o 59,1%, najmniejszy w gminie Zawiercie o 17,8% oraz gminie Łazy o 25,2%. Tradycyjnie już, jak każdego roku najwięcej, bo 39,5% wszystkich pożarów powstało w gminie Zawiercie, najmniej na terenie gminy Żarnowiec, co stanowi 3,4% całkowitej liczby pożarów.

Powstałe pożary w 2023 roku powodujące największe straty to m.in.:

1. Zawiercie – 07.08.2023 r. – pożar stacji demontażu pojazdów – straty – 1 mln. zł.
2. Poręba – 16.12.2023 r. – pożar budynku jednorodzinnego połączonego z budynkiem warsztatu samochodowego – straty 400 tys. zł.
3. Rokitno – 19.07.2023 r. - pożar stodoły i ciągników rolniczych - straty 300 tys. zł.
4. Zawiercie – 10.12.2023 r. – pożar taśmociągu – straty – 300 tys. zł.
5. Zawiercie – 19.11.2023 r. – pożar samochodu osobowego – straty – 250 tys. zł.
6. Zawadka - 01.10.2023r. – pożar ciągnika rolniczego – 200 tys. zł.
7. Rokitno Szlacheckie – 17.09.2023 r. – pożar budynku produkcyjnego – straty – 200 tys. zł.

8. Grabowa – 21.04.2023 r. – pożar budynku jednorodzinnego – straty – 200 tys. zł.
9. Zawiercie – 06.02.2023 r. – pożar samochodu osobowego – straty – 200 tys. zł.
10. Łazy – 14.09.2023 r. – pożar mieszkania – straty – 100 tys. zł.
11. Niegowoniczki – 04.08.2023 r. – pożar pustostanu – straty – 100 tys. zł.
12. Bonowice – 21.06.2023 r. – pożar balotów słomy – straty – 100 tys. zł.
13. Ciągowice – 09.03.2023 r. – pożar budynku jednorodzinnego – straty 100 tys. zł.
14. Zawiercie – 16.02.2023 r. – pożar warsztatu samochodowego – straty 100 tys. zł.

W wyniku pożarów w 2023 r. zginęły trzy osoby, natomiast 11 osób zostało rannych (pośród ofiar i rannych nie odnotowano dzieci). W wyniku działań ratowniczo - gaśniczych związanych z pożarami jednostki straży pożarnej udzieliły kwalifikowanej pierwszej pomocy 4 osobom, które następnie przekazano jednostkom ochrony zdrowia. Ze strefy zagrożenia ewakuowano 1 osobę. W trakcie działań nie odnotowano żadnych rannych ratowników.

Liczba pożarów w poszczególnych obiektach na terenie miast i gmin powiatu w 2023 roku w odniesieniu do roku poprzedniego przedstawia się następująco:

GMINA	Ogółem		Obiekty użyteczności publicznej		Obiekty mieszkalne		Obiekty produkcyjne		Obiekty magazynowe		Środki transportu		Lasy		Uprawy rolnictwo		Inne obiekty	
Rok	22	23	22	23	22	23	22	23	22	23	22	23	22	23	22	23	22	23
IRZĄDZE	24	17	0	1	3	2	0	0	0	0	1	1	0	0	4	11	16	2
KROCZYCE	26	16	0	0	4	8	0	0	0	0	3	0	0	1	5	2	14	5
OGRODZIENIEC	22	13	0	0	8	9	1	0	1	0	3	1	1	0	0	1	8	2
PILICA	44	18	0	0	5	5	0	0	0	0	1	1	2	1	6	4	30	7
PORĘBA	38	21	0	1	4	5	0	0	1	0	4	3	1	2	6	5	22	5
SZCZEKOCINY	37	21	1	1	5	3	0	0	0	0	0	2	0	0	8	8	23	7
WŁODOWICE	29	15	1	0	7	1	0	0	0	0	0	0	3	3	4	8	14	3
ZAWIERCIE	157	129	0	1	40	40	2	1	6	1	11	10	1	0	10	11	93	65
ŁAZY	87	65	0	0	11	13	1	2	0	0	3	4	6	4	14	30	49	12
ŻARNOWIEC	37	11	0	0	1	2	1	0	0	0	1	0	6	0	12	6	16	3
R A Z E M	501	326	2	4	91	88	5	3	2	1	27	22	20	11	69	86	285	111

Największą liczbę pożarów tradycyjnie zanotowano w dziale „inne obiekty” - 111 przypadków. Jest to dział, gdzie odnotowywane są m.in. pożary śmietników, zsypów, poboczy dróg oraz inne nietypowe obiekty. W roku sprawozdawczym odnotowano 58 pożarów śmietników (17,8% wszystkich pożarów), których efektem w przeważającej większości były celowe podpalenia. Kolejnym działem z największą ilością pożarów są „obiekty mieszkalne” - 88 przypadków. W tym dziale odnotowuje się pożary budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, altan, domków rekreacyjnych (stanowią one 27% wszystkich pożarów). W dziale „uprawy, rolnictwo” - 86 przypadków klasyfikowane są głównie pożary suchych traw i nieużytków. Pomimo corocznych apeli w środkach masowego przekazu o szkodliwości i zagrożeniach związanych z wypalaniem suchych traw nie udaje się całkowicie ograniczyć tego procederu. W roku sprawozdawczym odnotowano 60 pożarów traw co stanowi 18,4% wszystkich pożarów. Zarówno pożary traw i śmietników nie powodują

strat bezpośrednich, lecz angażują jednostki straży pożarnych do działań, powodując przez to wzrost kosztów ich funkcjonowania.

Liczba pożarów w układzie przyczynowym i spowodowane przez nie straty przedstawiają się następująco:

PRZYCZYNA POWSTANIA POŻARU	2022		2023		Wzrost spadek % zdarzeń
	Ilość pożarów	Straty tys. zł.	Ilość pożarów	Straty tys. zł.	
Nieostrożność osób dorosłych	21	130,9	20	169,5	-4,7
Nieostrożność osób nieletnich	0	0	2	0	2x
Wady urządzeń elektrycznych	10	84,1	15	239,2	50
Wady urządzeń grzewczych/ nieprawidłowa ich eksploatacja	4	43	45	473	1025
Wady urządzeń mechanicznych	0	0	2	380	2x
Wady procesów technologicznych	1	100	0	0	-100
Wady środków transportu	9	63,5	7	66	-22,2
Wady konstrukcji budowlanych	1	0	2	80	100
Wyładowania atmosferyczne	2	0	2	100	0
Samozapalenie biologiczne	1	1	0	0	-100
Podpalenia	329	163,2	172	169,7	-47,7
Inne przyczyny	109	2264,7	46	1101,5	-57,8
Nieustalone	14	942	13	1763	-7,1
R A Z E M	501	3792,4	326	4541,9	-34,9

Największy wzrost liczby pożarów powstałych w roku sprawozdawczym w odniesieniu do roku 2022 w układzie przyczynowym spowodowany był „wadami urządzeń grzewczych wraz z nieprawidłową ich eksploatacją" (wzrost o 1025%). Są to głównie pożary związane z nieprawidłową eksploatacją urządzeń grzewczych zasilanych paliwem stałym powstałe w sezonie jesienno - zimowym. Duży odsetek pożarów w tej grupie zajmują pożary sadzy w kominach. Największy spadek liczby pożarów o 100% w odniesieniu do roku 2022 zanotowano w dziale „wady procesów technologicznych" i samozapalenie biologiczne", w tych działach w roku sprawozdawczym nie notowano pożarów. Na uwagę zasługują również „podpalenia", które stanowią największą grupę wszystkich powstałych w roku sprawozdawczym pożarów układzie przyczynowym (172 pożary). W tej grupie nastąpił spadek o 47,7% w porównaniu z rokiem 2022. Celowe podpalenia związane głównie są z podpaleniami koszy na śmieci, opuszczonych budynków, wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Powyższe pokazuje z jak dużym problemem mamy do czynienia, dodatkowo trudno jest ustalić sprawców tych podpaleń. Problemem jest również udowodnienie sprawcy popełnionego wykroczenia z uwagi na brak świadków i ewentualnych dowodów na miejscu zdarzenia. Spadek pożarów w tej grupie jest efektem corocznych apeli i informacji nt. zakazu wypalania suchych traw i palenia ognisk w lasach umieszczanych na stronie internetowej tut. Komendy oraz zabezpieczenia wolnostojących koszy na śmieci zamykanymi wiatami.

Wysokie straty powstałe w 2023 roku wygenerowały pożary związane z wadami / nieprawidłową eksploatacją urządzeń grzewczych - 473 tys. zł., urządzeń mechanicznych – 380 tyś. zł. oraz urządzeń elektrycznych – 239,2 tyś. zł.

Liczba miejscowych zagrożeń w 2023 roku i spowodowane przez nie straty w odniesieniu do roku poprzedniego przedstawiają się następująco:

MIASTO GMINA	2022		2023		Wzrost spadek % zdarzeń
	Ilość zdarzeń	Straty tys. zł.	Ilość zdarzeń	Straty tys. zł.	
IRZĄDZE	72	187,3	30	20	-58,3
KROCZYCE	142	122	83	965	-41,5
OGRODZIENIEC	155	247	107	306	-30,9
PILICA	129	119	108	400	-16,2
PORĘBA	118	261	71	412,3	-39,8
SZCZEKOCINY	127	211	82	268,5	-35,4
WŁODOWICE	96	112	74	593	-22,9
ZAWIERCIE	697	1383,3	516	3460,9	-25,9
ŁAZY	283	668,5	173	968	-38,8
ŻARNOWIEC	68	70	50	173	-26,4
R A Z E M	1887	3381,1	1294	7566,7	-31,4

Miejscowe zagrożenie jest to inne niż pożar zdarzenie wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody (katastrofy techniczne, chemiczne, ekologiczne), stanowiące zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska.

W roku sprawozdawczym z uwagi na spadek ogólnej liczby miejscowych zagrożeń o 31,1% w odniesieniu do roku 2022 odnotowano spadek tych zdarzeń we wszystkich gminach powiatu zawierciańskiego. Największy spadek liczby miejscowych zagrożeń odnotowano gminach Irządze (58,3%) i Kroczyce (41,5%), najmniejszy w gminie Pilica (16,2%). Corocznie najwięcej interwencji związanych ze skutkami usuwania miejscowych zagrożeń odnotowuje się w gminie Zawiercie. W roku sprawozdawczym liczba tych zdarzeń wyniosła 516, co stanowi 39,8% wszystkich miejscowych zagrożeń, które wystąpiły na terenie powiatu.

Największe straty związane z usuwaniem skutków miejscowych zagrożeń zanotowano w gminach Zawiercie, Łazy i Kroczyce, łącznie stanowiły one 71,2% wszystkich strat związanych z usuwaniem skutków powyższych zagrożeń w 2023 roku.

Liczba miejscowych zagrożeń w zależności od ich wielkości w 2023 roku w odniesieniu do roku poprzedniego na terenie powiatu zawierciańskiego przedstawia się następująco:

MIASTO GMINA	MIEJSCOWE ZAGROŻENIA											
	RAZEM		MAŁE		LOKALNE		ŚREDNIE		DUŻE		GIGANTYCZNE	
ROK	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
IRZĄDZE	72	30	9	0	63	30	0	0	0	0	0	0
KROCZYCE	142	83	10	4	129	77	3	2	0	0	0	0
OGRODZIENIEC	155	107	9	11	145	94	1	2	0	0	0	0
PILICA	129	108	11	2	118	103	0	3	0	0	0	0
PORĘBA	118	71	11	12	107	56	0	3	0	0	0	0
SZCZEKOCINY	127	82	15	7	112	75	0	0	0	0	0	0
WŁODOWICE	96	74	6	1	90	69	0	3	0	1	0	0
ZAWIERCIE	697	516	116	95	578	418	3	3	0	0	0	0

ŁAZY	283	173	29	14	249	156	5	3	0	0	0	0
ŻARNOWIEC	68	50	7	6	61	44	0	0	0	0	0	0
R A Z E M	1887	1294	223	152	1652	1122	12	19	0	1	0	0

Liczba miejscowych zagrożeń w poszczególnych obiektach na terenie miast i gmin powiatu przedstawia się następująco:

GMINA	Ogółem		Obiekty użyteczności publicznej		Obiekty mieszkalne		Obiekty produkcyjne		Obiekty magazynowe		Środki transportu		Lasy		Uprawy rolnictwo		Inne obiekty	
Rok	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	22	23	2022	2023	2022	2023
IRZĄDZE	72	30	2	1	19	9	3	0	1	0	4	3	0	0	6	4	37	13
KROCZYCE	142	83	2	5	26	19	1	2	0	0	6	17	0	0	3	5	104	35
OGRODZIENIEC	155	107	8	2	36	30	6	5	1	0	13	13	0	0	7	9	84	48
PILICA	129	108	5	3	25	45	2	0	0	0	15	15	0	0	3	1	79	44
PORĘBA	118	71	9	1	48	28	2	3	0	0	14	13	0	0	5	0	40	26
SZCZEKOCINY	127	82	8	7	24	20	3	4	0	0	13	16	0	0	3	7	76	28
WŁODOWICE	96	74	6	2	22	40	0	0	0	0	5	9	0	0	2	4	61	19
ZAWIERCIE	697	516	103	58	292	242	10	5	5	3	72	71	0	0	7	9	208	128
ŁAZY	283	173	17	2	88	74	1	1	0	0	36	26	1	0	5	4	135	66
ŻARNOWIEC	68	50	3	4	10	8	0	1	0	0	4	11	0	0	1	3	50	23
R A Z E M	1887	1294	163	85	590	515	28	21	7	3	182	194	1	0	42	46	874	430

Najwięcej zdarzeń związanych z likwidacją miejscowych zagrożeń w roku sprawozdawczym 2023 odnotowano w dziale „obiekty mieszkalne” - 515 przypadków, co stanowi 39,8% wszystkich miejscowych zagrożeń. Są to działania związane głównie z pomiarami tlenku węgla w mieszkaniach, otwarciem mieszkań na prośbę Policji, usuwaniem kokonów owadów błonkoskrzydłych, itp. Kolejnym działem, w którym zanotowano największą liczbę zdarzeń związanych z usuwaniem miejscowych zagrożeń to dział „inne obiekty” - 430 przypadków. Są to działania związane m.in. z usuwaniem nadłamanych i powalonych drzew na skutek występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, pompowaniem wody z zalanych posesji, itp. Wzrost liczby zdarzeń w roku sprawozdawczym w porównaniu do roku 2022 odnotowano w dziale „środki transportu” (6,6%) i „uprawy, rolnictwo” (9,5%). W pozostałych działach nastąpił spadek liczby miejscowych zagrożeń w odniesieniu do roku 2022.

Poza najczęstszymi zagrożeniami powstałymi w komunikacji drogowej, jednostki ochrony przeciwpożarowej w roku sprawozdawczym angażowane były również do usuwania

nadłamanych i połamanych konarów drzew zalegających na drogach, do wypompowywania wód z piwnic zalanych budynków i posesji, do zabezpieczania uszkodzonych dachów budynków oraz do usuwania kokonów owadów błonkoskrzydłych.

Liczba miejscowych zagrożeń w układzie przyczynowym i spowodowane przez nie straty przedstawiają się następująco:

PRZYCZYNA POWSTANIA	2022		2023		Wzrost spadek % zdarzeń
	Ilość zdarzeń	Straty tys. zł.	Ilość zdarzeń	Straty tys. zł.	
Urządzenia i instalacje elektryczne / nieprawidłowa ich eksploatacja	1	0	1	0	0
Wady urządzeń i instalacji gazowych / nieprawidłowa ich eksploatacja	22	10	8	300	-63,6
Urządzenia mechaniczne	12	0	4	0	-66,6
Urządzenia grzewcze	6	0	28	31	366,6
Procesy technologiczne/ uszkodzenia sieci i instalacji przesyłowych	9	5	2	0	-77,7
Nieprawidłowe magazynowanie substancji niebezpiecznych	1	0	2	0	100
Nieprawidłowe wykonanie prac instalacyjnych, montażowych, budowlanych	1	0	1	0	0
Wady środków transportu / nieprawidłowa eksploatacja środków transportu	24	0	21	0,1	-12,5
Niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu	165	3049	177	6535	7,2
Wady konstrukcji budowlanych / nieprawidłowa eksploatacja konstrukcji budowlanych	1	0	2	0	100
Huragany, silne wiatry	304	180,8	116	10	-61,8
Gwałtowne opady atmosferyczne	423	67	60	7	-85,8
Gwałtowne przybory wód	2	0	0	0	-100
Nietypowe zachowanie się zwierząt i owadów stwarzające zagrożenie	413	0	472	0	14,2
Niewłaściwe zabezpieczenie zwierząt hodowlanych, ptaków, owadów	4	0	2	0	-50
Uszkodzenia, zaniedbania w utrzymaniu szlaków komunikacyjnych	0	0	3	0	3x
Akty terrorystyczne	2	0	1	0	-50
Inne przyczyny	467	49,3	358	680,6	-23,3
Nieustalone	16	0	3	0	-81,2
Nieumyślne działanie człowieka	14	20	14	3	0
Celowe działanie człowieka	6	0	19	0	216,6
R A Z E M	1887	3381,1	1294	7566,7	-31,4

Najczęstszymi przyczynami miejscowych zagrożeń w roku sprawozdawczym 2023 były „nietypowe zachowanie się zwierząt i owadów stwarzające zagrożenie” - 472 przypadki (36,4% wszystkich miejscowych zagrożeń) oraz „inne przyczyny” - 358 przypadków (27,6% wszystkich miejscowych zagrożeń). W powyższych grupach w przeważającej większości mieszczą się zdarzenia związane z usuwaniem gniazd i rojów owadów błonkoskrzydłych,

usuwaniem skutków wypadków drogowych (zmycie plam oleju z jezdni), pomoc innym służbom ratowniczym (transport chorego do karetki, otwarcie mieszkania na prośbę Policji), itp. Dużą liczbę interwencji odnotowano również w związku z niezachowaniem zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu - 177 zdarzeń oraz występowaniem huraganów i silnych wiatrów - 116 zdarzeń. Niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu (głównie kolizje i wypadki drogowe) generują bardzo wysokie straty materialne na sumę 6535 tys. zł., co stanowi 86,3% wszystkich strat powstałych w wyniku ww. zdarzeń.
W odniesieniu do roku 2022 znaczny wzrost liczby zdarzeń odnotowano w działach „urządzenia grzewcze" (366,6%), oraz „celowe działanie człowieka" (216,6%), znaczny spadek natomiast w działach „gwałtowne przybory wód" (100%) oraz „gwałtowne opady atmosferyczne" (85,8%), co związane było z ograniczeniem przypadków występowania anomalii pogodowych.

W wyniku miejscowych zagrożeń zginęło 46 osób, 185 osób zostało rannych (w tym 21 dzieci). Medycznych działań ratowniczych podczas miejscowych zagrożeń udzielono 293 razy, w tym 78 razy przez strażaków, służbie zdrowia przekazano 78 osób, ewakuowano ze strefy zagrożenia 7 osób. W porównaniu do roku 2022 nastąpił wzrost zdarzeń, podczas których strażacy udzielali kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym.

Powstałe w 2023 roku miejscowe zagrożenia, w których brały udział jednostki straży pożarnych powodujące największe straty to między innymi:

1. Zawiercie – 12.05.2023 r. – wypadek dwóch samochodów osobowych – straty 620 tys. zł.
2. Zawiercie - 01.03.2023 r. – wypadek samochodu osobowego – straty 520 tys. zł.
3. Chruszczobród – 03.10.2023 r. – wykolejony wagon – straty 500 tys. zł.
4. Rudniki – 17.01.2023 r. – wybuch gazu w budynku wielorodzinnym – straty 300 tys. zł.
5. Zawiercie – 02.01.2023 r. – wypadek dwóch samochodów osobowych – straty 250 tys. zł.
6. Pradła – 13.01.2023 r. - wypadek dwóch samochodów osobowych – straty 200 tys. zł.
7. Zawiercie – 19.01.2023 r. – wypadek samochodu ciężarowego – straty 200 tys. zł.
8. Kostkowice – 21.08.2023 r. – wypadek samochodu osobowego – straty 200 tys. zł.
9. Zawiercie – 19.11.2023 r. – wypadek samochodu osobowego – straty 200 tys. zł.
10. Hucisko – 30.09.2023 r. – wypadek dwóch samochodów osobowych – straty 150 tys. zł.
11. Zawiercie – 16.10.2023 r. - wypadek dwóch samochodów osobowych – straty 150 tys. zł.
12. Zawiercie – 19.12.2023 r. - wypadek dwóch samochodów ciężarowych – straty 150 tys. zł.
13. Zawiercie – 22.12.2023 r. – wypadek samochodu osobowego – straty 120 tys. zł.

III. WSPÓŁPRACA Z OGNIWAMI ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W analizowanym okresie sprawozdawczym współpracowano z organami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Kadra kierownicza Komendy brała udział w:

- 27 zebraniach sprawozdawczych jednostek OSP należących do ksrg,
- 21 zebraniach sprawozdawczych jednostek OSP spoza ksrg.

W 2023 roku Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu w ramach współpracy z ZOSP RP uczestniczył w 7 zebraniach Zarządów ZOSP RP szczebla wojewódzkiego, powiatowego oraz gminnego.

Przedstawiciele Komendy uczestniczyli w pracach komisji sędziowskiej podczas zawodów sportowo - pożarniczych zorganizowanych na szczeblu gminnym i powiatowym:

- 17 czerwca – Miejsko-Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze organizowane w Łazach,
- 2 lipca – Miejsko-Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze organizowane w Siedliskach,
- 23 lipca – Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze organizowane w Irządzach.

W zakresie szkoleń druhów OSP w roku sprawozdawczym:

- przeprowadzono 6 „Szkoleń podstawowych strażaka ratownika OSP" realizowanych jednoetapowo. Szkolenia zostały przeprowadzone zgodnie z nowymi „Zasadami przygotowania strażaków ratowników OSP do udziału w działaniach ratowniczych" z dnia 3 lutego 2022 roku. Szkolenie ukończyło 284 druhów,
- przeprowadzono 6 „Szkoleń doskonalących dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe", szkolenia odbyły się w ramach „Szkolenia podstawowego strażaka ratownika OSP" – szkolenia ukończyło 284 druhów,
- dodatkowo w analizowanym okresie 12 druhów rozpoczęło kurs prawa jazdy kategorii C.

Ponadto druhowie z jednostek OSP uczestniczą również w ćwiczeniach i pokazach organizowanych przez funkcjonariuszy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Zawierciu.

9 września 2023 roku Komenda Powiatowa była współorganizatorem ćwiczeń doskonaląco – szkoleniowych dla Kompani Odwodowej nr 14. Ćwiczenia odbyły się na obszarze leśnym w miejscowości Bógdał – oddział leśny 26.27. W bliskim sąsiedztwie zabudowań zarówno w postaci domków letniskowych, jak i domów jednorodzinnych. W ćwiczeniach udział brały także służby i instytucje współdziałające tj. Policja, Służby Nadleśnictwa Koniecpol, Zarządzanie Kryzysowe oraz miejscowy samorząd terytorialny.

W dniu 19 września 2023 r. zostały przeprowadzone ćwiczenia powiatowe w miejscowości Wierbka, gmina Pilica. Ćwiczenia odbywały się w budynkach zakładu produkcji OSPEL S. A. Scenariusz ćwiczeń przewidywał pożar w budynkach produkcyjnych

i magazynowych, w których składowany jest osprzęt elektryczny. Celem ćwiczeń było doskonalenie działań ratowniczo-gaśniczych przy tego typu zdarzeniach.

W jednostkach OSP prowadzone są inspekcje gotowości operacyjnej, podczas których kontroli podlegają m.in.:

- badania lekarskie członków jednostek,
- aktualne przeglądy pojazdów,
- ważność dokumentów kierowców,
- uzbrojenie osobiste (hełmy, buty, ubrania specjalne, buty specjalne, rękawice, pasy oraz szelki),
- przeglądy sprzętu hydraulicznego, aparatów ochrony dróg oddechowych, legalizacja butli z tlenem,
- ćwiczenie praktyczne.

W 2023 roku przeprowadzono 27 inspekcji w jednostkach OSP z ksrg, w jednostkach spoza ksrg nie prowadzono inspekcji. Zgodnie z wytycznymi inspekcje prowadzone są co najmniej raz w roku w każdej jednostce OSP włączonej do ksrg, natomiast w pozostałych jednostkach OSP raz na dwa lata. Na podstawie danych uzyskanych z inspekcji aktualizowana jest baza sił i środków znajdująca się w tut. Stanowisku Kierowania. System ten pozwala w krótkim czasie określić możliwości operacyjno - taktyczne poszczególnych jednostek oraz dysponować odpowiednie siły i środki z terenu powiatu do działań ratowniczo - gaśniczych.

IV. DZIAŁALNOŚĆ PSP NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO POWIATU

Prowadzone w roku sprawozdawczym 2023 czynności kontrolno - rozpoznawcze skupione były głównie na eliminacji zagrożeń pożarowych w obiektach użyteczności publicznej, obiektach zamieszkania zbiorowego, obiektach produkcyjnych i magazynowych, lasach jak również w obiektach przeznaczonych na wypoczynek dzieci i młodzieży.

Łącznie w 2023 roku przeprowadzono 97 czynności kontrolno - rozpoznawczych kontrolując 119 obiektów. Stwierdzono nieprawidłowości w 19 obiektach, wydano 18 decyzji pokontrolnych oraz w 8 przypadkach wystąpiono do innych organów. W bieżącym okresie sprawozdawczym nie nałożono żadnych upomnień na instytucje, które nie wykonały zaleceń zawartych we wcześniejszych decyzjach. Podczas prowadzonych czynności kontrolno - rozpoznawczych stwierdza się przede wszystkim brak badań i zły stan instalacji technicznych i urządzeń przeciwpożarowych w obiektach, braki w wyposażeniu budynków w urządzenia przeciwpożarowe, brak wymaganego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, brak opracowania lub aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, składowanie materiałów palnych w niedozwolonych miejscach.

Do Komendy Powiatowej PSP w Zawierciu w roku sprawozdawczym wpłynęło 12 wniosków o zaopiniowanie operatów przeciwpożarowych celem uzyskania przez dany podmiot gospodarczy decyzji zezwalającej na gospodarkę odpadami. Pozytywnie zaopiniowano 10 operatów przeciwpożarowych. Na dwa operaty wydano postanowienia pozytywne z uwagami. Ponadto przeprowadzono 5 czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakładach prowadzących działalność związaną z gospodarką odpadami, w zakresie zgodności przyjętych rozwiązań zawartych w operacie przeciwpożarowym z czego w każdym przypadku nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących wydaniem negatywnego postanowienia.

Na terenie powiatu zlokalizowanych jest 14 obiektów, w których wymagany jest system sygnalizacji pożarowej oraz 46 obiektów, które są wyposażone w powyższy system pomimo braku takiego obowiązku. Szpital Powiatowy w Zawierciu pomimo nałożonego obowiązku nie jest wyposażony w system sygnalizacji pożarowej (prowadzone są prace nad realizacją tego obowiązku), a co za tym idzie nie jest podłączony do systemu monitoringu pożarowego. Na terenie powiatu znajdują się również 3 budynki, w których wymagany jest dźwiękowy system ostrzegawczy, z czego jeden z nich (budynek marketu Kaufland) został wyposażony w przedmiotowy system natomiast pozostałe dwa budynki (Szpital Powiatowy oraz budynek biurowy wysoki) nie zostały wyposażone w DSO. Budynek Dworca PKP został wyposażony w DSO pomimo braku takiego obowiązku. Ponadto 21 obiektów podłączonych jest do systemu monitoringu pożarowego w Komendzie Powiatowej PSP w Zawierciu.

Skontrolowano lub zlustrowano, a następnie zaopiniowano pozytywnie 12 obiektów przeznaczonych na wypoczynek dzieci i młodzieży. Opiniowano również 9 planów zagospodarowania przestrzennego, we wszystkich przypadkach wydając opinie pozytywne.

W 2023 roku funkcjonariusze KP PSP uczestniczyli w 35 tzw. „odbiorach" obiektów, których inwestorzy zgłaszali zamiar przystąpienia do ich użytkowania. W 4 przypadkach

w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości Komendant Powiatowy wydał negatywne stanowisko w sprawie użytkowania obiektów. Kontrolą objęto również obszary leśne. Na terenie powiatu zlokalizowane są 4 nadleśnictwa w skład których wchodzi 16 leśnictw. Wszystkie lasy na terenie powiatu stanowiące własność skarbu państwa zaliczone są do I kategorii zagrożenia pożarowego lasów, natomiast lasy stanowiące własność prywatną do I i II kategorii zagrożenia pożarowego lasów. Kontrolą objęto obowiązek wykonywania pasów przeciwpożarowych, porządkowania lasów wzdłuż dróg publicznych z posuszu, oznakowania dróg wjazdowych do lasu tablicami informacyjnymi i przeciwpożarowymi oraz stan zaopatrzenia wodnego do gaszenia pożaru i stan dróg pożarowych w lasach. W trakcie wiosennych kontroli stwierdzono brak wykonania pasów przeciwpożarowych oddzielających tory kolejowe od kompleksów leśnych, w związku z powyższym przeprowadzono kontrole PKP PLK Częstochowa. W dniu kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie.

Komenda Powiatowa wydawała również opinie w stosunku do organizatorów imprez masowych zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o bezpieczeństwie imprez masowych. W 2023 roku wydano 16 pozytywnych opinii odnośnie organizowania imprez masowych.

W ramach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Starostwie powiatowym w Zawierciu funkcjonariusze KP PSP w Zawierciu prowadzili lustracje obiektów letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w tym baz obozowych do wypoczynku pod namiotami. Natomiast w okresie zimowym prowadzono podobne lustracje w obiektach, które realizowały zajęcia w formie zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży czy półkolonii. Funkcjonariusze prowadzili wtedy pogadanki z przedszkolakami, młodzieżą szkolną i harcerzami wypoczywającymi pod namiotami na terenie powiatu zawierciańskiego na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Umieszczano w internecie informacje dotyczące zakazu wypalania traw i palenia otwartego ognia w lesie, bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży podczas okresu wakacyjnego, bezpieczeństwa podczas prac prowadzonych w gospodarstwach rolnych w okresie wiosenno - letnim oraz informacje związane z bezpieczną eksploatacją urządzeń grzewczych w okresie jesienno - zimowym. Komenda zaangażowała się również w ogólnopolską kampanię „Kręci mnie bezpieczeństwo" mającą na celu zwrócenie uwagi na kwestie związane z bezpieczeństwem pożarowym podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz w kampanię „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa" i „#Nieigrajzlosem" celem wskazania społeczeństwu skali zagrożenia związanego z tlenkiem węgla.

V. ZABEZPIECZENIE TECHNICZNO – LOGISTYCZNE

Zabezpieczenie kwatermistrzowsko - techniczne stanowi jedno z podstawowych zadań prawidłowego funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na szczeblu powiatu oraz w znacznym stopniu decyduje o tworzeniu prawidłowych warunków bezpiecznej pracy strażaków pełniących służbę w Komendzie Powiatowej oraz w podległej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej wraz z Posterunkiem.

W 2023 r. położono nacisk w zakresie logistyki na doposażenie strażaków w środki ochrony indywidualnej, poprawę warunków socjalnych a przede wszystkim doposażenie brakującego i wymianę zużytego specjalistycznego sprzętu ratowniczego, warsztatowego, a także w środki gaśnicze i neutralizatory oraz utrzymanie w pełnej gotowości technicznej posiadanego specjalistycznego taboru samochodowego i sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

W związku z rozpoczęciem w 2023 r. inwestycji pn. „Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Zawierciu" na początek opracowywana została mapa do celów projektowych pod budowę Komendy, wystąpiono o warunki techniczne przyłączy mediów, opracowano wskazania funkcjonalno-użytkowe budowy Komendy Powiatowej PSP oraz Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Zawierciu. W marcu Komenda ogłosiła przetarg na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę dla ww. zadania. W maju podpisano umowę z „Zakładem Produkcyjno – Usługowo – Handlowym Primex" z siedzibą w Częstochowie na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę dla zadania. Prowadzone były liczne konsultacje i uzgodnienia z biurem projektowym dotyczące opracowania dokumentacji. W między czasie podpisano porozumienia z Gminą Zawiercie i z Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Uzyskano warunki techniczne budowy wodociągu rozdzielczego. Uzyskano zezwolenie na lokalizację zjazdu zwykłego z drogi gminnej do nieruchomości na której będzie realizowana budowa. Starosta Zawierciański wydał decyzję umarzającą postępowanie administracyjne w sprawie o wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej na działkach stanowiących własność Komendy. W listopadzie został zakończony proces projektowania i uzyskiwania zgód na budowę Komendy, podpisano protokół końcowy i odebrano od biura projektowego kompletną dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie robót, plan zagospodarowania terenu. W grudniu wystąpiliśmy do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o zgodę na realizację naszej inwestycji.

W roku 2023 Komenda Powiatowa PSP w Zawierciu doposażona została w dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze:

- Ciężki samochód ratowniczo - gaśniczy GCBA-Rt 4,1/32 z napędem 4x4 Volvo FM ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego o wartości **1.879.071,00**, który zakupiony został ze środków budżetu Państwa z Programu Infrastruktura i Środowisko - usprawnienie systemu ratownictwa na drogach - etap V;

- Lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy SLRR Ford Ranger 2.0 z napędem 4x4 o wartości **352.764,00,** na który środki finansowe pochodziły z WFOŚiGW w Katowicach oraz dotacji od instytucji samorządowej:
  - WFOŚiGW w Katowicach - 202.764,00
  - Gmina Zawiercie - 150.000,00

W roku sprawozdawczym otrzymaliśmy nieodpłatnie z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach następujące materiały:

- Ubrania specjalne – 7 kpl. - 31.906,00
- Dyspergent Sintan - 180 l - 2.730,60
- Sorbent Compact Plus - 220 kg - 1.420,65

Ogólna wartość: 36.057,25

Państwowa Straż Pożarna pozyskała w ubiegłym roku z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych agregaty prądotwórcze, nasza jednostka otrzymała:

- Agregaty prądotwórcze o mocy 7 kW- 5 szt.
- Agregaty prądotwórcze o mocy 10 kW – 2 szt.

Ogólna wartość: 58.976,04

W 2023 r. od Starostwa Powiatowego w Zawierciu otrzymaliśmy darowizny w postaci:

- Agregat pompowy przewoźny na przyczepie do wody zanieczyszczonej - 68.880,00
- Dyspergent Sintan- 400 l - 4.674,00

Od Spółdzielni Mieszkaniowej "Zawiercie" otrzymano darowiznę - czujniki tlenku węgla w ilości 75 szt., które będą przekazywane przez naszych strażaków podczas interwencji związanych z wystąpieniem tego gazu - 6.999,93

Ze środków finansowych przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń, potocznie zwane „*środkami ubezpieczeniowymi*" w ramach programu: budowa i modernizacja obiektów strażnic - kategoria wyposażenie siłowni tut. Komenda zakupiła:

- Bieżnia elektryczna - 20.000,00

W związku z wejściem w życie w październiku 2021 nowego rozporządzenia MSWiA w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej, które wprowadziło do użytkowania nowy typ umundurowania, tj., umundurowanie służbowe w KG PSP ogłoszono w 2022 i 2023 r. przetargi na umundurowanie służbowe wg. nowego wzoru, obejmującego dostawę asortymentu dla strażaków jednostek PSP w całym kraju. W ubiegłym roku nasza komenda otrzymała 47 kompletów ubioru służbowego, w którego skład wchodzą: spodnie i bluza służbowa, bluza służbowa typu polar, kurtka przeciwdeszczowa, koszule z długim i krótkim rękawem, koszulki t-shirt, czapki zimowa i letnia, pasek - 62.098,00

W ramach współpracy w doposażaniu jednostek OSP w sprzęt ratowniczo - gaśniczy przekazaliśmy nieodpłatnie nw. sprzęt, tj.:

- Samochód Renault Midlum GBA 2/25/Pr750 z napędem 4x2 dla OSP Karlin,

- Renault Kerax GCBA8/40 z napędem 6x6 dla OSP Zawiść, powiat mikołowski - decyzja Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego.

W zakresie specjalistycznego sprzętu ratowniczego, pożarniczego, medycznego, warsztatowego oraz neutralizatorów i środków gaśniczych ze środków budżetowych komendy oraz dodatkowych dotacji z budżetu państwa zakupiono lub wykonano niezbędne przeglądy:

- Najaśnica z zestawem akumulatorów w walizce - 9.000,00
- Detektor wielogazowy (4 gazy) - 4.674,00
- Zestaw Ratowniczy Rot Asekuracyjnych - 9.900,00
- Tablice pomiaru czasu pracy strażaków w strefie niebezpiecznej z kamizelkami kontrolera - 3.000,00
- Manekin ćwiczebny - 9.200,00
- Smok ssawny skośny – 2 szt. - 1.250,00
- Smok ssawny pływający - 3.550,00
- Węże tłoczne W-52 – 10 szt. - 2.000,00
- Wąż ssawny – 3 szt. - 660,00
- Pływak - 3 szt. - 990,00
- Stojak hydrantowy - 750,00
- Motopompa szlamowa - 5.850,00
- Lanca kominowa - 2.950,00
- Urządzenie do wyłamywania wkładek drzwi- 2 szt. - 1.500,00
- Sito kominowe - 379,00
- Wentylator spalinowy - 9.990,00
- Zestaw oświetleniowy - 6.100,00
- Kombinezon ochronnych przed owadami błonkoskrzydłymi - 2 szt. - 1.000,00
- Środki piorące do pralnic ubrań specjalnych - 3.321,00
- Zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 w plecaku - 5.100,00
- Defibrylator zestaw - 5.800,00
- Uzupełnienie wyposażenia Torby PSP R1 - 3.626,00
- Napełniano butle tlenem medycznym (torba R1) - 12 szt. - 2.150,00
- Sintan - 200 l - 2.337,00
- Środek pianotwórczy Roteor - 1000 kg - 9.102,00
- Program do odczytu prędkości samochodów ratowniczo-gaśniczych - 2.460,00
- Wykonano przeglądy i naprawy sprzętu hydraulicznego i pneumatycznego - 12.081,00
- Wykonano przeglądy, inspekcje sprzętu ochrony dróg oddechowych, mierników wielogazowych i radiacyjnych zakupiono części zamienne - 17.458,00
- Przeszkolono 2 osoby z obsługi urządzenia Questor 5000 w zakresie obsługi technicznej i wykonywania przeglądów aparatów powietrznych firmy Drager - 4.182,00

Ogólna wartość: 140.360,00

W zakresie sprzętu informatycznego, łączności, bezpieczeństwa informacji i serwerów oraz wymiany infrastruktury informatycznej, oprogramowania, szkoleniowego zakupiono ze środków budżetowych komendy oraz dodatkowych dotacji z budżetu państwa:

- Komputer stacjonarny wraz z osprzętem - 1 kpl. - 8.019,00
- Zestaw do wideokonferencji, szkoleń e-lerningu: telewizor, kamera, głośniki, uchwyt wraz z asortymentem do instalacji i urządzeniami peryferyjnymi - 10.041,00
- Projektor i ekran projekcyjny - 5.245,00
- Monitory LED 32” - 5.605,00
- Smartfon - 549,00
- Telewizor 55” - 3.990,00
- Tablet - 1.598,00
- Drukarka- 3 szt. - 6.247,00
- Niszczarka - 1.319,00
- Wytwornica dymu - 449,00
- Urządzenie do badania wydajności hydrantów - 4.500,00
- Odnowienie i zakup licencji programów, wsparcie techniczne, aktualizacje - 21.120,00

Ogólna wartość: 68.690,00

W zakresie środków ochrony indywidualnej strażaka i ekwipunku osobistego ze środków budżetowych tut. Komendy zakupiono dla strażaków:

- Ubranie specjalne - 5 kpl. - 24.750,00
- Kurtka lekka do ubrania specjalnego - 4 szt. - 5.040,00
- Buty specjalne gumowe - 22 pary - 12.447,00
- Buty specjalne skórzane - 8 par - 9.721,00
- Kominiarka niepalna - 10 szt. - 2.200,00
- Hełm strażacki - 10 szt. - 16.322,00
- Rękawice strażackie specjalne - 13 par - 3.207.00
- Rękawice techniczne - 6 par - 900,00
- Buty koszarowe - 2 par - 439,00
- Ubranie koszarowe - 25 kpl. - 16.913,00
- Kamizelki koszarowe - 5 szt. - 1.402,00
- Podkoszulki PSP z krótkim rękawem - 214 szt. - 8.955,00
- Buty służbowe typ A - 10 par - 6.396,00
- Ręczniki - 8.850,00

Ogólna wartość: 117.572,00

W 2023 roku przeprowadzono remonty oraz dokonano zakupów wyposażenia w celu poprawy warunków służby w tut. Komendzie ze środków budżetowych, tj.:

- Naprawa bram garażowych JRG, wymiana pleks, odnowienie - 10,500,00

- Dostosowanie boksu garażowego do pozyskanego pojazdu GCBA, pogłębienie garażu, wykonanie nowej wylewki - 54.981,00
- Zakupiono sprzęt AGD, suszarka do ubrań i lodówka - 4.450,00
- Narożnik (sofa) - 3 szt. - 9.620,00
- Fotele – 3 szt. - 1.590,00
- Montaż układu kompensacyjnego w bud. B celem obniżenia kosztów energii elektrycznej w obiekcie - 9.900,00
- Naprawa skrzynki przyłączeniowej elektrycznej - 9.324,00
- Przeprowadzono obowiązkowe przeglądy budowlane budynków komendy oraz instalacyjne (elektryczna, kominowa, gazowa) - 2.249,00

Ogólna wartość: 112.516,00

W celu poprawy dostępności obiektów użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych zakupiono pętlę indukcyjna dla osób niedosłyszących - 1.117,00

W roku 2023 samochody ratowniczo - gaśnicze, specjalne, operacyjne przebyły łącznie **97.346 km**, zużyły **19.981 litrów** materiałów pędnych. Wartość zużytego paliwa wyniosła **137.423,31 zł.** Szczegółowe zestawienie ww. danych przedstawia poniższa tabela:

JEDNOSTKA	Ilość przebytych kilometrów samochodami operacyjnymi i pomocniczymi	Ilość przebytych kilometrów samochodami gaśniczymi i specjalnymi	Ilość zużytego paliwa w samochodach operacyjnych i pomocniczych	Ilość zużytego paliwa w samochodach gaśniczych i specjalnych	Ilość zużytego paliwa do sprzętu silnikowego, pływającego, pożarniczego
KP PSP ZAWIERCIE	50672	-	3721	-	-
JRG Zawiercie, Posterunek Szczekociny	-	46674	-	15790	470

Ponadto w celu utrzymania w pełnej sprawności technicznej posiadanego sprzętu i taboru samochodowego prowadzono remonty tego sprzętu we własnym zakresie lub zlecano do serwisów specjalistycznych, tj.:

- Wymiana akumulatora w Iveco Magirus - 2.400,00
- Wymiana akumulatora w Iveco Eurocargo GBA – 2 szt. - 2.400,00
- Wymiana akumulatora w Fiat Ducato - 670,00
- Wymiana opon w Iveco Eurocargo GBA – 2 szt. - 13.300,00
- Wymiana opon w Renault Midlum SW 2500 – 6 szt. - 12.000,00
- Wymiana opon w przyczepie pompowej SW 2500 – 4 szt. - 1.520,00
- Wymiana opon w Opel Vivaro – 4 szt. - 3.600,00
- Wtyczka do zasilania pojazdów pożarniczych w trakcie postoju - 1.188,00
- Konserwacje i naprawa sprzętu transportowego, przeglądy i wymiana materiałów eksploatacyjnych - 26.709,00
- Wykonano remont przyczepki z pontonem - 6.500,00

- Przegląd roczny i naprawa drabiny - 12.100,00

Ogólna wartość: 82.387,00

W zakresie działalności socjalnej w roku 2023 wypłacone zostały następujące świadczenia dla funkcjonariuszy tut. Komendy:

- Równoważnik za brak lokalu mieszkalnego w miejscu pełnienia służby lub miejscowości pobliskiej - 175.416,94
- Równoważnik za remont lokalu mieszkalnego - 18.508,86
- Równoważnik - dopłata do wypoczynku dla strażaków - 122.474,00
- Równoważnik za sorty mundurowe - 198.949,20
- Pomoc mieszkaniowa na budownictwo - 42.567,00
- Równoważnik za 1000 km dla strażaków - 25.658,20

Ogółem wartość: 583.574,00

Ponadto w zakresie działalności socjalnej w roku sprawozdawczym zorganizowano dla emerytów i rencistów tut. Komendy uroczyste spotkanie z okazji Dnia Strażaka oraz Świąt Bożego Narodzenia dla 160 osób.

VI. ZABEZPIECZENIE ORGANIZACYJNO-KADROWE, FINANSOWE I BHP PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

W zakresie działalności organizacyjno - kadrowej

Komenda Powiatowa PSP w Zawierciu w roku 2023 pełniła swoje zadania na podstawie Regulaminu Organizacyjnego zatwierdzonego Zarządzeniem Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach Nr 58 z dn. 13.04.2021r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 11 z dnia 2 czerwca 2010r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad trybu przeprowadzania kontroli przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz organy i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, opracowano i realizowano zatwierdzony przez Komendanta Powiatowego plan kontroli wewnętrznej.

Komendant Powiatowy PSP w Zawierciu wydał w 2023 roku:

- decyzji - 234,
  - w tym 128 decyzji przyznających świadczenia ratownicze członkom OSP
- rozkazów - 5,
- zarządzeń - 21,
- postanowień - 19,
- stanowisk w sprawie - 35,
- opinii w sprawie… - 39.

1. Pracownicy Komendy w ramach współpracy z administracją samorządową, zarządami gminnymi (równorzędnymi) ZOSP RP oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi uczestniczyli w roku sprawozdawczym w:

- 7 zebraniu Zarządów ZOSP RP na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i miejsko - gminnym ,
- 27 zebraniach sprawozdawczych jednostek OSP należących do ksrg,
- 21 zebraniach sprawozdawczych jednostek OSP spoza ksrg.

Przedstawiciele Komendy uczestniczyli w pracach 3 komisji sędziowskich podczas zawodów sportowo - pożarniczych zorganizowanych na szczeblu gminnym.

Komendant jako członek Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, brał udział w posiedzeniach, uczestniczył w uroczystościach organizowanych przez zarządy OSP (jubileusze, przekazania samochodów itp.).

2. Limit etatowy dla Komendy Powiatowej PSP w Zawierciu w 2023 roku wynosił 105 etatów, z czego :

- 102 etaty funkcjonariuszy,
- 3 etaty cywilne.

W roku sprawozdawczym z obowiązującym regulaminem organizacyjnym, liczba stanowisk pracy w komórkach organizacyjnych KP PSP w Zawierciu przedstawia się następująco:

a) Komenda - etatów - 19,

z czego:

- kierownictwo - 2,
- wydział operacyjno - szkoleniowy - 8,875 (w tym 6 na SKKP),
- sekcja kontrolno - rozpoznawcza - 2,
- sekcja organizacyjno kadrowa - 2,
- sekcja finansów - 2,
- sekcja kwatermistrzowsko-techniczna - 2,
- stanowisko ds. BHP - 0,125.

b) Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza w Zawierciu wraz z Posterunkiem Zamiejscowym w Szczekocinach - 86.

z czego:

- dowództwo JRG - 2,
- podział bojowy - 84.

3. W roku 2023 w KP PSP w Zawierciu rotacja kadr przedstawiała się w sposób następujący:

- ***zwolniono ze służby/pracy:***
  - 2 strażaków, w związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne,
- ***przyjęto:***
  - 2 strażaków absolwentów CS PSP w Częstochowie,

Na dzień 31.12.2023 roku stan zatrudnienia przedstawiał się następująco :

1. Funkcjonariuszy - 102,
2. Pracowników cywilnych - 4, w tym:
   - 2 pracowników służby cywilnej,
   - 2 pracowników obsługi.

4. Zatrudnienie strażaków w poszczególnych korpusach:

Korpusy	Komenda Powiatowa	JRG Zawiercie	Razem
oficerowie	9	8	17
aspiranci	5	26	31
podoficerowie	2	47	49
strażacy	0	5	5
RAZEM	**16**	**86**	**102**

W roku sprawozdawczym wyższe stopnie służbowe otrzymało 32 strażaków z czego:

młodszego brygadiera - 1,
starszego kapitana - 2,
młodszego kapitana - 2,
starszego aspiranta - 1,

aspiranta - 2,
młodszego aspiranta - 3,
starszego ogniomistrza - 6,
ogniomistrza - 7,
młodszego ogniomistrza - 1,
starszego sekcyjnego - 1,
sekcyjnego - 6,

5. W 2023 roku swoje kwalifikacje podnieśli:

- W SGSP w Warszawie w zawodzie inżynier pożarnictwa - 2 strażaków,
- w CS PSP w Częstochowie w zawodzie technik pożarnictwa - 1 strażak,
- w zakresie ratownictwa medycznego - recertyfikacja uprawnień - 36 strażaków,

Aktualnie podwyższa swoje kwalifikacje:

- w CS PSP w Częstochowie - 3 strażaków,
- w SGSP w Warszawie - 1 strażak.

Ogólne wykształcenie strażaków przedstawia się następująco:

- wyższe posiada - 54 strażaków,
- policealne - 19 strażaków,
- średnie - 29 strażaków.

Strażacy posiadają następujące kursy i przeszkolenia:

- kwalifikacje podoficerskie - 60,
- do współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym - 102,
- przeszkolenie wysokościowe wstępne - 9
- przeszkolenie wysokościowe podstawowe - 9,
- kurs ratownictwa chemicznego i ekologicznego - 10,
- obsługi drabin - 35,
- obsługi żurawi - 30,
- wykonywania czynności kontrolno - rozpoznawczych - 3,
- obsługi zbiorników ciśnieniowych - 26,
- obsługi agregatów prądotwórczych - 27,
- ratownictwa medycznego KPP - 102,
- ratownictwa wodnego - 7
- kurs sternika motorowodnego - 7,
- kurs stermotorzysty - 22
- obsługi pił spalinowych - 10,
- kurs płetwonurka - 2,
- konserwacji i obsługi sprzętu dróg oddechowych, - 25,
  w tym kontroli i serwisowania sprzętu ODO firmy DRAGER - 12,
- obsługi podestów samojezdnych - 1,
- obsługi podestów ruchomych - 13,
- obsługi burty załadunkowej - 1,
- uprawnienia do kontroli zawiesi - 1.

6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszyscy strażacy corocznie poddawani są okresowym, profilaktycznym badaniom lekarskim zgodnie z występującymi na poszczególnych stanowiskach zagrożeniami, a także szczepieniom ochronnym przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B oraz tężcowi.

7. Specjalistycznym badaniom zgodnie z przepisami poddawani są również kierowcy samochodów uprzywilejowanych - obecnie zezwolenia wydane przez komendanta do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych podczas akcji ratowniczo - gaśniczych posiada 61 strażaków.

W zakresie działalności finansowej

Wykonanie budżetu na dzień 31 XII 2023 rok wg sprawozdania RB-28S:
Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa PSP.

	wykonanie	**%wykonania**
Kwota ogółem:	**12 795 554,67 zł**	**100**
w tym:		
płace i pochodne	11 057 387,09 zł	86
świadczenia na rzecz osób fizycznych	413 925,60, zł	3
pozostałe wydatki	1 089 241,98 zł	9
wydatek majątkowy	235 000,00 zł	2

Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa PSP.
Fundusz wsparcia - wydatki bieżące

Kwota ogółem:	**150 000,00 zł**	**100**

Ogólnie struktura budżetu przedstawia się następująco:

- 89 % budżetu stanowią tzw. wydatki sztywne związane ze świadczeniami dla strażaków oraz z funduszem płac,
- 9 % budżetu stanowią tzw. wydatki rzeczowe, z których to wydatków zabezpieczamy całą działalność operacyjną (paliwa, serwisy, naprawy, części zamienne, zakup umundurowania osobistego strażaka oraz zakupy, utrzymanie obiektów, remonty i usługi itp.),
- 2 % budżetu stanowi wydatek majątkowy związany z przedsięwzięciem „Budowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Zawierciu.

W związku z powyższym tut. Komenda ma ograniczone możliwości w zakresie zakupów: samochodów, sprzętu specjalistycznego czy remontu budynków z uwagi na brak

odpowiednio wysokich środków finansowych na ten cel. W roku 2023 został zrealizowany przy wsparciu finansowym Gminy Zawiercie zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego (SLRr), środki zostały wpłacone na Konto Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej PSP.
Otrzymaliśmy również środki pochodzące z rezerwy celowej na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o ochotniczych strażach pożarnych.

Zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy

Stan wypadkowości.

W 2023 roku nie odnotowano wypadków w funkcjonariuszy PSP, jak również nie odnotowano wypadków druhów OSP.

Szkolenie oraz profilaktyka z zakresu BHP.

W 2023 r dla stanowisk Komendy i JRG zaktualizowano Ryzyko Zawodowe z uwzględnieniem czynników biologicznych.
Szkolenia z zakresu BHP dla funkcjonariuszy PSP realizowane są w formie szkolenia wstępnego oraz okresowego.
W 2023 r zorganizowano w tutejszej Komendzie kurs podstawowy dla druhów OSP z Gmin Szczekociny, Irządze, Kroczyce, Włodowice, Łazy, Ogrodzieniec, Poręba oraz Zawiercie. W ramach kursu szkolenie wstępne i okresowe z zakresu BHP ukończyło 301 druhów.

Teren i budynki PSP.

Obiekty KP PSP w Zawierciu, w tym JRG w Zawierciu oraz w Posterunku Zamiejscowym PSP w Szczekocinach są w przeważającej części nietypowe, posiadają coraz bardziej zużywające się elementy konstrukcyjne i instalacje wewnętrzne w związku, z czym wymagają one częstych remontów i konserwacji. Pomieszczenia wewnątrz budynków są również adaptowane i przerabiane wg aktualnych potrzeb. Z uwagi na zwiększającą się ilość sprzętu technicznego zarysowuje się brak pomieszczeń garażowych i pomocniczych (zbyt mała powierzchnia stanowisk samochodowych w garażach, nie zachowana odległość ześlizgu od samochodów bojowych, nie zachowana szerokość przejść pomiędzy sprzętem a ścianami i elementami konstrukcyjnymi w garażach). Pomieszczenia Posterunku PSP w Szczekocinach zostały wydzielone z istniejącego już budynku i w tej części przystosowane do potrzeb PSP. Budynek Posterunku PSP w Szczekocinach jest własnością Urzędu Miasta w Szczekocinach, w związku z powyższym jakakolwiek ingerencja w strukturę budowlaną tegoż obiektu musi być poprzedzona zgodą właściciela.

Nieprawidłowości w zakresie warunków budowlanych, jakie występują w tym obiekcie mogą być usunięte jedynie w trakcie modernizacji, remontów kapitalnych lub przebudowy po uprzednim zapewnieniu stosownych środków finansowych na ten cel.

Oceniając stan warunków bhp i porównując go z latami poprzednimi należy stwierdzić, że mimo ogólnego braku środków finansowych, prowadzone są prace remontowe i modernizacyjne w obiektach podległych tut. Komendzie. Niedobór środków finansowych na

wydatki rzeczowe łagodzony był poprzez pozyskiwanie ich z innych źródeł oraz przekazywanie aktem darowizny przez darczyńców. Środki te były wydawane na poprawę wyposażenia stanowisk pracy w Komendzie. Istniejące pomieszczenia są na bieżąco w miarę pozyskania środków finansowych remontowane i odnawiane. Większość prac prowadzona była systemem gospodarczym, przez strażaków z poszczególnych zmian służbowych.

Prowadzone są na bieżąco badania instalacji elektrycznej i odgromowej oraz przewodów wentylacyjnych. Instalacja centralnego ogrzewania zasilana jest z ciepłowni miejskiej.

Sprzęt pożarniczy.

Sprzęt techniczny będący na wyposażeniu tut. Komendy jest na bieżąco sprawdzany po każdorazowym użyciu oraz poddawany badaniom kontrolnym i legalizacji:

- drabina mechaniczna SCD 37 - przegląd dozoru technicznego prowadzony przez „FIRE MAX" z siedzibą w Warszawie prowadzony raz w roku,
- aparaty powietrzne, detektory gazów - technicznie sprawne, przegląd roczny (okresowy) oraz wymianę membrany w zaworze dawkującym wykonują przeszkoleni strażacy PSP Zawiercie; przegląd główny aparatów, wszelkie naprawy jak również legalizację butli powietrznych prowadzi serwis „DRAGER SAFETY POLSKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przeglądy detektorów gazu prowadzi firma AKSION z Tychów.
- sprzęt techniczny będący na wyposażeniu samochodów ratownictwa drogowego - sprawny (przeglądy bieżące po każdorazowym użyciu), natomiast przeglądy techniczne sprzętu hydraulicznego oraz agregatów prądotwórczych i wentylatorów prowadzone są w wyznaczonych terminach przez wyspecjalizowane jednostki serwisowe (umowa z serwisem firmy FIRE MAX w Warszawie).

Ponadto sprzęt i urządzenia pożarnicze są sprawdzane i konserwowane raz w tygodniu. Podczas konserwacji funkcjonariusze są odpowiednio zabezpieczeni w środki ochrony indywidualnej (rękawice robocze). Podczas wykonywania prac w aparatowni czy prac remontowych z użyciem odpowiednich urządzeń - jeśli wymaga tego instrukcja eksploatacji urządzenia - pracownik zabezpieczony jest elementami ochrony słuchu, wzroku, twarzy. Na wyposażeniu samochodów pożarniczych znajduje się 15 szt. szelek bezpieczeństwa.

Kontrole i przeglądy

Kontrola stanu bhp w tutejszej komendzie odbywa się podczas Rocznego przeglądu technicznego (październik 2023 r.).

Główne problemy ujawniane przez kontrole warunków pracy to:

- zbyt mała powierzchnia stanowisk samochodowych w garażach budynku A i B,
- brak dostatecznych przejść pomiędzy sprzętem, a ścianami i elementami konstrukcyjnymi w garażach budynku A i B,
- zbyt mała wysokość drzwi garażowych w jednym boksie garażowym budynku B i jednym boksie garażowym budynku A.

Powyższe nieprawidłowości są uwarunkowane istniejącymi warunkami techniczno – budowlanymi. Nieprawidłowości w tym zakresie, jakie występują w ww. obiektach mogą być usunięte jedynie w trakcie modernizacji, remontów kapitalnych lub przebudowy po uprzednim zapewnieniu stosownych środków finansowych na ten cel.

Nieprawidłowości nie dotyczące warunków budowlanych i instalacyjnych usuwane są na bieżąco we własnym zakresie w miarę pozyskania środków finansowych. Oceniając realizację obowiązków i zadań z dziedziny bhp przez poszczególne stanowiska organizacyjne w świetle ilości i ciężkości wypadków zaistniałych w 2023 roku, stwierdzonych chorób zawodowych oraz wyników kontroli i przeglądów stanu bhp (przeglądu technicznego) stwierdza się, że zadania, jakie ciążą na poszczególnych stanowiskach realizowane były poprawnie. Poszczególne wydziały i sekcje uczestniczyły aktywnie, każda w swoim zakresie w działaniach dotyczących poprawy warunków bhp. Działalność ich była pozytywnie oceniona podczas prowadzonych kontroli przez przedstawicieli Komisji Wewnętrznej. Zagadnienia bhp kontrolowane były również podczas inspekcji gotowości bojowej JRG.

Podczas prowadzonych kontroli stanu warunków bhp (rocznego przeglądu technicznego) w tut. Komendzie nie stwierdzono nieprawidłowości zagrażających bezpośredniemu zdrowiu i życiu strażaków.

W listopadzie 2023 r. cywilne stanowiska pracy tutejszej Komendy zostały skontrolowane przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Zawierciu. Wyniki kontroli - bez uwag.

VII. CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH NA TERENIE POWIATU

Zakłady, w których występują substancje niebezpieczne:

Lp.	Nazwa obiektu, adres	Powiat	Rodzaj substancji niebezpiecznych	Max Ilość (T)	Sposób składowania	Uwagi
1	Odlewnia Żeliwa Zawiercie ul. Leśna 10	Zawiercie	Kwas fluorowodorowy Kwas solny	1 45	Beczki stalowe Zbiornik	
2	CMC Zawiercie ul. Okólna 10		Ciekły tlen Karbid	200 15	Zbiorniki Beczki stalowe	
3	Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska "ROKITNIANKA"		Amoniak	1,8	Beczki stalowe	

Wykaz tras kolejowych, po których przewożone są towary niebezpieczne:

Lp.	Przebieg trasy	Rodzaje towarów niebezpiecznych	Roczna ilość przewozów [T lub m^3]	UWAGI
1	Katowice-Częstochowa (Na odcinku Chruszczobród - Wiesiółka – Łazy - Zawiercie - Borowe Pole)	Kwas siarkowy Butadieny Chlorowódr Wodorootlenek sodu Fosfor Disiarczek węgla Tlenek etylenu Paliwa Propan Butan Benzen Węglowodory gazowe Octan winylu Ropa naftowa / destylaty Amoniak bezwodny Metanol Chlorek sulfurylu Izobutan Izocyjanian cykloheksylu Aminy Petycydy Inne węlowodory ciekłe	Ok. 2.000.000 m^3	
2	Zawiercie-Tarnowskie Góry (Na odcinku Zawiercie - Poręba)			
3	CMK (Na odcinku Łazy - Zawiercie - Włodowice - Kroczyce - Irządze - Szczekociny)			

Wykaz tras drogowych, po których przewożone są towary niebezpieczne:

Lp.	Przebieg tras	Rodzaje towarów niebezpiecznych	Roczna ilość przewozów [T lub m^3]	UWAGI
1	78 Katowice - Kielce (na odcinku Poręba - Zawiercie - Pradła -Szczekociny - Goleniowy)	Paliwa Propan Butan Gazy niepalne Metanol Amoniak bezwodny	Brak danych	
2	790 Dąbrowa G. - Koniecpol (na odcinku Niegowonice - Ogrodzieniec - Pilica - Pradła)			
3	791 Myszków - Kraków			

	(na odcinku Zawiercie - Ogrodzieniec)			

Wykaz obiektów wyposażonych w system sygnalizacji pożaru (SSP), w stałe urządzenia gaśnicze (SUG), dźwiękowy system ostrzegawczy oraz obiektów, w których są one wymagane:

Lp.	Nazwa obiektu	Adres	Lpp.	Nazwa podobiektu	Obowiązek	Podstawa	Stan SSP	Monitoring	DSO	SUG
1	Agroturystyka "Pod Figurą" Podzamcze	Wojska Polskiego 1B, 42-440 Podzamcze	1.1		B		F	W	-	-
2	ANRO firma poligraficzno-handlowa sp. z o.o.	Siewierska 196c, 42-431 Zawiercie	2.1		B		F	W	-	-
3	AXA Stenman Poland Sp. z o.o.	Technologiczna 8, 42-400 Zawiercie	3.1		SSP – B SUG – B		F	W	-	F
4	Budynek biurowy - INFLUENCE Sp. z o.o.	Okólna 82, 42-400 Zawiercie	4.1		O	§ 28 ust. 1 pkt 10 § 29 ust. 1 pkt 5	F	P	B	-
5	Budynek mieszkań wspomaganych i chronionych	Niedziałkowskiego Mieczysława, 42-400 Zawiercie	5.1		B		F	W	-	-
6	CMC Poland Sp. z o.o.	Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie	6.1	Hala walcowni	SSP – B SUG – B		F	W	-	F
			6.2	Hala Stalowni	SSP – B SUG – B		F	W	-	F
7	Dabex Sp. z o.o.	Technologiczna 5, 42-400 Zawiercie	7.1		B		F	W	-	-
8	DINO POLSKA S.A.	Miechowska 5A, 42-439 Żarnowiec	8.1		B		F	W	-	-
9	DL Shopping Center Zawiercie	Leśna 10, 42-400 Zawiercie	9.1		O	§ 28 ust. 1 pkt 1b	F	P	-	-
10	Dom Pomocy Społecznej	Rzemieślnicza 9, 42-400 Zawiercie	10.1		O	§ 28 ust. 1 pkt 8	F	P	-	-
11	Dom Seniora (hotel Cezar)	Paderewskiego Ignacego Jana 69b, 42-400 Zawiercie	11.1		B		F	P	-	-
12	Dworzec PKP	3 Maja 2, 42-400 Zawiercie	12.1		SSP – B DSO – B		F	W	F	-
13	Energoinstal S.A.	Zakładowa 2, 42-480 Poręba	13.1		B		F	W	-	-
14	Hotel Centuria	Centuria 1, 42-440 Ogrodzieniec	14.1		O	§ 28 ust. 1 pkt 12	F	P	-	-
15	Hotel Fajkier	37a, 42-425 Lgota Murowana	15.1		O	§ 28 ust. 1 pkt 12	F	P	-	-
16	Hotel Jura	Batalionów Chłopskich 8, 42-425 Kroczyce	16.1		B		F	W	-	-
17	Hotel Ostaniec	82, 42-425 Podlesice	17.1		O	§ 28 ust. 1 pkt 12	F	P	-	-
18	Hotel Poziom 511	Bonerów 33, 42-440 Podzamcze	18.1		O	§ 28 ust. 1 pkt 12	F	P	-	-
19	Hotel Villa Verde	Mrzygłodzka 273, 42-400 Zawiercie	19.1		O	§ 28 ust. 1 pkt 12	F	P	-	-

20	Hotel Zawiercie	Wierzbowa 6, 42-400 Zawiercie	20.1		O	§ 28 ust. 1 pkt 12	F	P	-	-
21	Izba Administracji Skarbowej	Leśna 8, 42-400 Zawiercie	21.1		E		F	W	-	-
22	Kaufland Polska Matrkety sp. z o.o., sp. k.	Paderewskiego Ignacego 10, 42-400 Zawiercie	22.1		O	§ 28 ust. 1 pkt 1b § 29 ust. 1 pkt 5	F	P	F	-
23	Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu	Kasprowicza Jana 9, 42-400 Zawiercie	23.1		B		F	W	-	-
24	Kompleks "Małe Dolomity" PRO-IT	4D, 42-421 Hucisko	24.1		B		F	W	-	-
25	Martin Sp. z o.o., Sp. J.	Obrońców Poczty Gdańskiej 95, 42-400 Zawiercie	25.1		B		F	W	-	-
26	McDonald's	Wojska Polskiego, 42-400 Zawiercie	26.1		B		F	W	-	-
27	Miejski Ośrodek Kultury "Centrum" im. A. Mickiewicza	Piastowska 1, 42-400 Zawiercie	27.1		B		F	W	-	-
28	Morsko Plus Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Sp. z o.o.	Zamkowa 70, 42-400 Zawiercie	28.1		O	§ 28 ust. 1 pkt 12	F	P	-	-
29	MUZEUM	Bohaterów Westerplatte 2, 42-400 Zawiercie	29.1		B		F	W	-	-
30	Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej - Zakład karny w Porębie	Wojska Polskiego 10, 42-458 Ciągowice	30.1		E		F	W	-	-
31	Olmar Sp. z o.o.	Obrońców Poczty Gdańskiej 95, 42-400 Zawiercie	31.1		B		F	P	-	-
			31.2	Budynek Magazynowy	B		F	P	-	-
32	OPTOPOL TECHNOLOGY S.A. ZAWIERCIE	Żabia 42, 42-400 Zawiercie	32.1		B		F	W	-	-
			32.2	Budynek biurowy	B		F	W	-	-
33	Ośrodek edukacyjno-naukowy	42-436 Smoleń	33.1		B		F	W	-	-
34	Ośrodek Wypoczynkowy „Orle Gniazdo”	Orle Gniazdo 20, 42-421 Włodowice	34.1	Obiekt A	O	§ 28 ust. 1 pkt 12	F	P	-	-
			34.2	Obiekt B	O	§ 28 ust. 1 pkt 12	F	P	-	-
35	Pawilon handlowy - Netto	Apteczna 20, 42-400 Zawiercie	35.1		B		F	W	-	-
36	Pawilon handlowy - Netto	Wojska Polskiego 5, 42-480 Poręba	36.1		B		F	W	-	-
37	Pawilon Handlowy Bricomarche	Obrońców Poczty Gdańskiej 20h, 42-400 Zawiercie	37.1		B		F	W	-	-
38	Pawilon handlowy „Dino”	Gardy Jerzego 2, 42-400 Zawiercie	38.1		B		F	W	-	-

39	Pawilon handlowy "Dino"	Konstytucji 3 Maja 38, 42-450 Łazy	39.1		B		F	W	-	-
40	Pawilon handlowy "Dino"	Kościuszki 71C, 42-440 Ogrodzieniec	40.1		B		F	W	-	-
41	Pawilon handlowy "Dino"	Oświatowa 80, 42-400 Zawiercie	41.1		B		F	W	-	-
42	"PROMAR" Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Sp. z o.o.	Cerefisko 2, 42-400 Zawiercie	42.1	Laboratorium	B		F	W	-	-
43	Przedszkole Miejskie nr 1 w Porębie	Zakładowa 15, 42-480 Poręba	43.1		B		F	W	-	-
44	Przychodnia Specjalistyczna	Powstańców Śląskich, 42-400 Zawiercie	44.1		B		F	W	-	-
45	Sąd Rejonowy w Zawierciu	Leśna 4, 42-400 Zawiercie	45.1		B		F	P	-	-
			45.2	Prokuratura Rejonowa w Zawierciu	B		F	P	-	-
46	STALOBREX Sp. z o.o. Łazy	Paderewskiego 24, 42-450 Wysoka	46.1		B		F	W	-	-
47	Szpital Powiatowy w Zawierciu - Przychodnia „Centrum”	Powstańców Śląskich 8, 42-400 Zawiercie	47.1		O	§ 28 ust. 1 pkt 6 § 29 ust. 1 pkt 4	R	B	B	-
			47.2	Szpitalny Oddział Ratunkowy	B		F	P	-	-
48	Tauron Ciepło Sp. z o.o.	Polska, 42-400 Zawiercie	48.1	Budynek główny ciepłowni	B		F	W	-	-
			48.2	Budynek biurowy	B		F	W	-	-
49	Urząd Skarbowy w Zawierciu	Leśna 8, 42-400 Zawiercie	49.1		B		F	W	-	-
50	Virtu Production Sp. z o.o.	Łośnicka 35, 42-400 Zawiercie	50.1		B		F	W	-	-
51	Virtu Production Sp. z o.o.	Technologiczna 6, 42-400 Zawiercie	51.1		B		F	P	-	-
52	Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich	Mrzygłodzka 35, 42-400 Zawiercie	52.1		B		F	W	-	-
53	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Blanowska 2, 42-400 Zawiercie	53.1		B		F	P	-	-

Zagrożenie powodziowe miejscowości:

Lp.	Rzeka, zbiornik	Powierzchnia zalewowa	Zagrożone miejscowości	Ilość osób do ewakuacji
1	Warta	1600 ha	Zawiercie Odcinki ulic	120
2	Pilica	4450 ha	Udórz Chlina Wola Libertowska	690

			Łany Małe Żarnowiec Łany Wielkie Brzeziny Małoszyce Otola Mała Zabrodzie Otola Jeziorowice Bonowice Grabiec Przyłęk Wierbka Dobra Kleszczowa Sławniów Przychody Wierzbica Dobraków Pilica	
3	Czarna Przemsza	60 ha	Poręba Odcinki ulic	30
4	Krztynia	1985 ha	Kroczyce - Wrzoski Kroczyce - Marianka Siamoszyce Pradła Biała Błotna Browarek	101
5	Białka	1000 ha	Irządze Zawada Pilicka Zawadka Wilgoszcza Wygiełzów Wilków	40

Miejscowości przewidziane do ewakuacji (całkowicie lub częściowo):

Ewakuowana miejscowość	Ilość gospodarstw	Ilość osób do ewakuacji			Ilość zwierząt
		Dorośli	Dzieci	Razem	
Pilica	10	40	25	65	18
Szczekociny	10	32	21	53	4
Zawiercie	28	54	66	120	0
Poręba	6	12	18	30	0
Udórz	11	22	14	36	24
Chlina	5	15	8	23	30
Wola Libertowska	6	20	9	29	35
Łany Małe	2	8	4	12	8
Żarnowiec	20	80	35	115	32
Łany Wielkie	3	8	3	11	12
Brzeziny	8	32	12	44	16
Małoszyce	4	12	4	16	16
Otola Mała	2	6	3	9	4
Zabrodzie	4	11	4	15	12
Otola	5	20	6	26	23
Jeziorowice	3	9	3	11	15
Bonowice	8	10	13	23	16
Grabiec	10	25	16	41	18
Przyłęk	2	6	4	10	5

Wierbka	11	33	22	55	23
Dobra	10	29	20	49	20
Kleszczowa	8	25	17	42	18
Sławniów	12	35	25	60	38
Przychody	9	27	18	45	18
Wierzbica	10	31	20	51	15
Dobraków	10	30	22	52	24
Browarek	16	32	15	47	38
Biała-Błotna	18	37	17	54	42
Pradła	14	28	12	40	34
Siamoszyce	21	39	22	61	45
Kroczyce-Wrzoski	17	36	11	47	32
Kroczyce-Marianka	15	33	14	47	19
Irządze	8	22	13	35	16
Zawada Pilicka	15	48	32	80	43
Zawadka	10	27	13	40	32
Wilgoszcza	0	0	0	0	0
Wygiełzów	0	0	0	0	0
Wilków	7	16	9	25	22

Mosty zagrożone podczas powodzi:

Nazwa mostu i rzeki	Lokalizacja (km rzeki)	Światło (m)
Droga Krajowa 78 – Pilica	Szczekociny – 48 km	2
Droga Krajowa 78 – Żebrówka	Bonowice – 25 km	2
Droga krajowa 78 – Krztynia	Pradła – 6 km	3

Ogólna charakterystyka powodziowa powiatu:

- Powiat zawierciański zlokalizowany jest w oddziale górnych biegów rzek Warty i Pilicy. Ponadto na terenie powiatu występują rzeki Czarna Przemsza, Żebrówka, Krztynia i kilka lokalnych potoków. Powiat zaliczony jest do rejonów o małym zagrożeniu powodziowym w skali województwa.
- Powiat znajduje się w strefie klimatu wyżyn środkowych Polski, który w dużej mierze zależy od mas powietrza. Na obszarze tym przeważają wiatry południowo - wschodnie i zachodnie. Wiatry ze wschodu pojawiają się z reguły wiosną lub jesienią. Średnia roczna temperatura wynosi 7-8°C. Zauważalny jest wpływ wysokości na wydłużenie czasu zalegania pokrywy śnieżnej w porównaniu do obszarów sąsiednich. Roczny przebieg opadów ma cechy kontynentalne, ich maksimum przypada na miesiąc lipiec, zaś minimum na miesiąc luty. W ciągu roku opady dominują w okresie letnim. Średnioroczne sumy opadów atmosferycznych kształtują się na poziomie 733-795mm/m^2.
- Na terenie powiatu nie ma typowych zbiorników retencyjnych. Występujące zbiorniki, które mogą służyć do ewentualnego gromadzenia wody to zbiorniki w miejscowościach: Zawiercie, Przyłubsko, Dzibice, Szczekociny, Siamoszyce, Poręba, Łazy, Włodowice, Pilica.
- Występujące na terenie powiatu rzeki mają tutaj swoje źródła i są to cieki wodne o niewielkiej głębokości. Przyczynami ich wezbrań są gwałtowne opady deszczu szczególnie na terenach o znacznym obniżeniu wysokości terenu.

- Wały przeciwpowodziowe nie występują.
- Na terenie powiatu nie występują budowle hydrotechniczne mające wpływ na warunki powodziowe. Występujące jazy i przepusty mają niewielkie znaczenie lokalne na terenie poszczególnych gmin.

Ocena zaistniałych zdarzeń powodziowych:

Powstałe w latach 1996-1997 powodzie na terenie dzielnicy Kromołów związane były z bardzo gwałtownymi opadami deszczu i ukształtowaniem terenu. Dzielnica Kromołów z trzech stron otoczona jest wzniesieniami, z których spływały strugi deszczu powodując całkowite zalanie dzielnicy. Fala powodziowa sięgała do wysokości 1,5m.

W roku 2002 w wyniku silnych opadów atmosferycznych było zalanych kilkanaście gospodarstw w gminach Pilica, Żarnowiec, Szczekociny, Łazy i Poręba.

Ocena miejscowych zagrożeń powodziowych:

- Zagrożenie powodziowe na terenie powiatu może wynikać z gwałtownych opadów atmosferycznych. Powodzie roztopowe, wiosenne występują bardzo rzadko i nie przybierają wielkich rozmiarów. Zagrożenie powodziowe może również występować w przypadku uszkodzenia tam lub obwałowań zbiorników wodnych na terenie powiatu. Może to spowodować podtopienie budynków zlokalizowanych w ich pobliżu.
- Powierzchnie zalewowe na terenie powiatu mają charakter lokalny i spowodowane są gwałtownymi opadami atmosferycznymi. Największe powierzchnie zalewowe mogą występować w Zawierciu oraz gminach Żarnowiec, Pilica, Szczekociny, Kroczyce i Irządze. Łączna ich powierzchnia może wynosić ok. 91 km^2 i obejmuje przede wszystkim niewielkie tereny położone w sąsiedztwie rzek i cieków wodnych.
- Na terenie powiatu nie występują miejscowości całkowicie zagrożone powodzią. Są to wyłącznie obiekty lub gospodarstwa zlokalizowane bezpośrednio w pobliżu rzek i cieków wodnych, lub w obniżeniach terenu gdzie napływ wód gruntowych powoduje podtopienia.
- Ilość gospodarstw zagrożonych zalaniem - 358.
- Ilość osób do ewakuacji - 1519.
- Ilość zwierząt hodowlanych przewidzianych do ewakuacji - 767.
- Powodziowe zagrożenie transgraniczne - nie występuje.

VIII. UWAGI I WNIOSKI

Na podstawie dokonanej analizy przeprowadzonych czynności kontrolno - rozpoznawczych na terenie powiatu zawierciańskiego, w dalszym ciągu planuje się prowadzenie kontroli obiektów użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego i produkcyjno - magazynowych, a także obiektów związanych z możliwością wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia środowiska - między innymi stacji paliw, a także terenów leśnych w czasie wzmożonego zagrożenia pożarowego w okresie wiosennym z naciskiem na prowadzenie kontroli sprawdzających. Planuje się również kontrole obiektów i terenów wypoczynku dzieci i młodzieży celem wydania stosownych opinii organizatorom wypoczynku wymaganych przez kuratorium. W związku z napływającymi wnioskami dot. wydawania opinii w sprawie organizowania imprez masowych, kontrole skierowane będą również w kierunku miejsc organizacji tych imprez. Czynności kontrolno - rozpoznawcze nakierowane będą również na miejsca wytwarzania, przetwarzania i magazynowania odpadów, w związku z wydawaniem postanowień na gospodarowanie tymi odpadami.

W dalszym ciągu kontynuowane są działania zmierzające do popularyzowania wśród społeczeństwa przepisów przeciwpożarowych i zasad bezpieczeństwa pożarowego poprzez umieszczanie w środkach masowego przekazu informacji i pogadanek na temat zakazu wypalania traw, zagrożeń ze strony tlenku węgla, bezpiecznej eksploatacji urządzeń grzewczych, bezpiecznego używania materiałów pirotechnicznych itp.

Apele, pogadanki i informacje na temat zakazu wypalania traw i palenia otwartego ognia w lasach umieszczane w środkach masowego przekazu przyniosły wymierny skutek bowiem w roku sprawozdawczym odnotowano mniej pożarów suchych traw i pożarów w lasach w odniesieniu do lat ubiegłych. Również kampanie „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” oraz „#Nieigrajzlosem”, w które tut. Komenda angażuje się corocznie, mające na celu uświadomić społeczeństwu zagrożenia jakie niesie za sobą tlenek węgla, a tym samym zasadność wyposażania budynków w czujniki tlenku węgla przyniosły zamierzony efekt. W roku sprawozdawczym zanotowano 73 interwencje związane z występowaniem tlenku węgla - w 57 przypadkach, w których zadziałała czujka nie notowano poszkodowanych, w 16 przypadkach (brak czujki) było 9 osób poszkodowanych, w tym jedna śmiertelna.

Z uwagi na znaczną ilość pożarów sadzy w kominach podczas ogrzewania budynków kotłami na paliwo stałe - 42 interwencje w roku sprawozdawczym, celem uświadomienia społeczeństwa umieszczono na stronie internetowej tut. Komendy informację o zagrożeniach związanych z brakiem czyszczenia przewodów kominowych oraz podjęła współpracę z Kominiarzami w celu zminimalizowania powyższego zjawiska.

Najważniejsze potrzeby dotyczące sprzętu specjalistycznego, którego brak będzie miał w najbliższym czasie wpływ na zapewnienie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu w zakresie ochrony przed pożarami i miejscowymi zagrożeniami to:

- Należy doposażyć JRG Zawiercie w przynajmniej jeden zestaw akumulatorowych narzędzi hydraulicznych. Jest to nowoczesny sprzęt, który umożliwia prowadzenie działań ratowniczych sprawniej i efektywniej.
- Należy doposażyć tut. jednostkę w zestaw do pozoracji ran i obrażeń. Sprzęt ten usprawni prowadzenie szkoleń z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy i uczyni je skuteczniejszymi.
- W związku z faktem znacznego wyeksploatowania jednej z kamer termowizyjnych, należy poczynić starania o zakup nowej, dysponującej najnowszymi rozwiązaniami technicznymi.
- Agregat pompowy wysokiej wydajności do wody zanieczyszczonej AS 11,6/0,7 użytkowany jest od roku 2003, podobnie jak samochód wężowy SW2500. Pomimo ciągłych działań mających na celu utrzymanie ww. sprzętu w najwyższej sprawności, jest on już w znacznym stopniu wyeksploatowany, a jego konstrukcja jest przestarzała. Należy podjąć starania o wymianę tego sprzętu na nowy. Jest to o tyle istotne, że jest on włączony do Centralnego Odwodu Operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz w modułu pomp wysokiej wydajności (HCP) włączonego do Mechanizmu Ochrony Ludności UE.
- W związku rozwojem taktyki i techniki ratowniczej należy doposażać JRG w nowoczesny sprzęt wprowadzany na rynek, np. silnik elektryczny do pontonu.
- Jednostki ochrony przeciwpożarowej, wyznaczone do realizacji zadań z zakresu ratownictwa specjalistycznego na poziomie podstawowym posiadają braki w wyposażeniu niezbędnym do realizacji zadań w poszczególnych dziedzinach ratownictwa. W związku z powyższym zasadnym jest, aby w dalszym ciągu JRG Zawiercie oraz jednostki OSP z ksrg doposażać i szkolić na potrzeby realizacji ww. zadań, według zalecanych standardów ujętych w "Zasadach organizacji ratownictwa ...".
- Należy poczynić starania o rozszerzenie jednostek OSP realizujących działania ratownictwa specjalistycznego w zakresie podstawowym następujących jednostek:
    - OSP Kroczyce – ratownictwo wodne,
    - OSP Marciszów – ratownictwo wysokościowe.
- W ostatnich latach następuje systematyczne pogarszanie się łączności polegające na występowaniu zakłóceń lub całkowity brak bezprzewodowej łączności radiowej w relacji pomiędzy stacją bazową stanowiska kierowania a stacjami ruchomymi pracującymi w tej sieci na terenie gmin: Szczekociny, Irządze oraz Kroczyce. W związku z powyższym należy kontynuować prowadzoną obecnie modernizację i rozbudowę systemów łączności.
- Należy pamiętać aby planowane do zakupienia radiotelefony analogowo-cyfrowe spełniały minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej.

- Wszystkie jednostki OSP włączone do ksrg posiadają systemy selektywnego wywołania syren, lecz nie wszystkie systemy wyposażone są w terminale GSM lub system e-remiza. Wysyłanie wiadomości w trakcie działania syreny zwiększa skuteczność alarmowania. Wobec powyższego zasadnym jest doposażenie jednostek w moduły GSM lub system e-remiza, a jednostki spoza ksrg w system selektywnego wywołania.
- Ze środków KPO zaplanowana jest modernizacja systemów alarmowania w postaci stworzenia nowoczesnego, samowystarczalnego energetycznie, jednolitego organizacyjnie systemu ostrzegania i alarmowania – KG PSP wytypowała 26 jednostek OSP z terenu powiatu zawierciańskiego.

<u>Najważniejsze potrzeby w zakresie logistycznym i szkoleniowym</u>:

- *Zasady organizacji ratownictwa medycznego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym* zakładają, że w JRG Zawiercie docelowo powinno pełnić służbę przynajmniej 12 strażaków o kwalifikacjach medycznych uprawniających do wykonywania zawodu ratownika medycznego. Pomimo tego, że w roku 2023 kolejni funkcjonariusze rozpoczęli przedmiotowe studia, ich ilość nadal jest niewystarczająca. W związku z tym zachodzi potrzeba, aby osoby o niniejszych kwalifikacjach były preferowane do zatrudnienia w trakcie naboru do służby.
- Zmiany kadrowe zachodzące w JRG stworzyły konieczność przeszkolenia z zakresu wybranych dziedzin ratownictwa, osób, które zastąpią dotychczasowych liderów zmianowych. Istnieje również duża potrzeba przeszkolenia strażaków z zakresu działań roty asekuracyjnej (RIT - rapid intervention team). W obu zakresach należy podjąć współpracę z Ośrodkiem Szkolenia KW PSP.
- Zmiany kadrowe i przesunięcia na stanowiska kierowców, funkcjonariuszy do tej pory zajmujących inne etaty, wiążą się z potrzebą odbycia przez te osoby szkoleń z zakresu jazdy alarmowej i jazdy na płycie poślizgowej.
- Dalsza realizacja zadań w zakresie prac modernizacyjnych i zabezpieczających w obiektach strażnic pod kątem zapewnienia właściwych warunków bhp.
- Kontynuowanie działań zmierzających do realizacji projektu budowy nowej strażnicy Komendy PSP w Zawierciu.
- Kontynuować profilaktykę antyrakową poprzez doposażenie pralnic do ubrań specjalnych dla druhów OSP – minimum 1 pralnica w gminie.
- Analiza ilości wyszkolonych druhów w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w odniesieniu do ustalonego standardu wyszkolenia wykazała braki w tym zakresie. W związku z powyższym w roku 2023 zostały przeprowadzone szkolenia z zakresu kpp dla druhów OSP oraz egzaminy potwierdzające uprawnienia ratownika. W szkoleniach wzięło udział łącznie 83 druhów z jednostek OSP z terenu powiatu zawierciańskiego, w tym: 57 druhów z jednostek OSP włączonych do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego. Wszyscy uczestnicy uzyskali na egzaminie wynik pozytywny. Ponadto druhowie brali udział w recertyfikacjach uprawnień w zakresie kpp przeprowadzonych przez Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP

w Katowicach oraz firmę zewnętrzną. Pozytywny wynik na egzaminie uzyskało 31 druhów, w tym: 24 druhów z jednostek OSP w ksrg. Pomimo zwiększenia się liczby wyszkolonych strażaków należy dalej kontynuować szkolenia kpp w jednostkach OSP w celu osiągniecia niezbędnych standardów szkoleniowych. W związku z nowelizacją Ustawy o OSP gminy mogą finansować szkolenia z zakresu KPP.

- Analiza wyszkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych w jednostkach z terenu powiatu wskazuje potrzebę organizacji i kontynuowania w dalszym ciągu szkolenia druhów w oparciu o „Zasady przygotowania strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych do udziału w działaniach ratowniczych". Na wzrost zapotrzebowania na szkolenia w 2023 roku dodatkowo wpłynął fakt wstrzymania realizacji kursów w roku 2020 i 2021. W 2024 roku planowane są m.in. szkolenia: podstawowe strażaków ratowników, naczelników OSP, dowódców OSP, kierowców - konserwatorów OSP, uzupełniające z zakresu ratownictwa technicznego, współpracy z LPR oraz recertyfikacji komory dymowej OSP;
- W związku z trwającym do końca lipca 2023 r. stanem zagrożenia epidemiologicznego na terenie RP i zakazem organizacji szkoleń zmniejszyła się ilość strażaków - ratowników OSP posiadających uprawnienia do udziału w działaniach ratowniczo - gaśniczych. Zespół pracowników tut. Komendy dokłada wszelkich starań, aby przeszkolić jak największą ilość członków OSP. W tym roku przeprowadzonych zostało sześć szkoleń podstawowych, które ukończyło z wynikiem pozytywnym łącznie 284 druhów OSP.

Mając na względzie bezpieczeństwo naszego powiatu w ramach działania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego niezbędne jest, aby Państwowa Straż Pożarna stanowiąca fundament i podstawę działania tego systemu była wyposażona w nowoczesny i w pełni funkcjonalny sprzęt ratowniczo - gaśniczy.

Opracował zespół
Komendy Powiatowej PSP
w Zawierciu
za zespół:
bryg. Łukasz Osikowicz

POWIAT ZAWIERCIAŃSKI
Rozmieszczenie jednostek
ochrony przeciwpożarowej
IRZĄDZE
SZCZEKOCINY
KROCZYCE
WŁODOWICE
ZAWIERCIE
PORĘBA
PILICA
ŻARNOWIEC
OGRODZIENIEC
ŁAZY
PSP
OSP z KSRG
OSP poza KSRG

W 2023 r. jednostki OSP z terenu powiatu zawierciańskiego brały udział w działaniach interwencyjnych w ilości przedstawionej w poniższym zestawieniu (wyjazdy zgłoszone do SK KP PSP w Zawierciu).

Lp.	Gmina	Miejscowość (siedziba jednostki)	ksrg	Rodzaj działań					
				Pożary	Miejscowe Zagrożenia	Alarmy Fałszywe	Zabezpieczenie rejonu	Ogółem	Brak wyjazdu do zdarzenia
1	Zawiercie	MARCISZÓW	TAK	24	78	9	18	**129**	3
2		ŻERKOWICE	TAK	2	37	0	4	**43**	0
3		BZÓW	NIE	3	21	0	0	**24**	0
4		KARLIN	NIE	2	20	0	4	**26**	1
5		BLANOWICE	NIE	1	3	0	0	**4**	3
6		SKARŻYCE	NIE	0	0	0	0	**0**	1
7		KROMOŁÓW	NIE	11	44	4	7	**66**	9
8		POMROŻYCE	NIE	2	3	0	1	**6**	0
9		ŁOŚNICE	NIE	0	0	0	0	**0**	0
10	Poręba	NIWKI	TAK	7	29	2	1	**39**	2
11		KRZEMIENDA	NIE	1	2	0	0	**3**	4
12		PORĘBA	NIE	17	33	8	0	**58**	6
13		PORĘBA II	NIE	0	1	0	0	**1**	0
14	Łazy	WIESIÓŁKA	TAK	10	16	1	0	**27**	13
15		CHRUSZCZOBRÓD	TAK	36	28	4	0	**68**	1
16		CIĄGOWICE	TAK	15	49	3	1	**68**	10
17		NIEGOWONICE	TAK	11	27	3	0	**41**	1
18		GRABOWA	TAK	6	25	0	0	**31**	0
19		TURZA	NIE	1	0	0	0	**1**	0
20		ROKITNO SZLACHECKIE	NIE	11	28	4	0	**43**	1
21	Ogrodzieniec	OGRODZIENIEC	TAK	5	61	8	0	**74**	7
22		GIEBŁO	TAK	0	19	1	0	**20**	2
23		PODZAMCZE	NIE	3	23	3	0	**29**	3
24		RYCZÓW	TAK	0	11	0	0	**11**	4
25		RYCZÓW KOLONIA	NIE	2	5	0	0	**7**	1
26		GULZÓW	NIE	2	9	0	0	**11**	0
27		KIEŁKOWICE	NIE	0	15	0	0	**15**	0
28		MOKRUS	NIE	0	4	0	0	**4**	0
29	Kroczyce	KROCZYCE	TAK	13	36	1	0	**50**	3
30		PRADŁA	TAK	3	19	0	0	**22**	3
31		BIAŁA BŁOTNA	NIE	0	0	0	0	**0**	2
32		GOŁUCHOWICE	NIE	0	4	0	0	**4**	0
33		LGOTA MUROWANA	NIE	1	7	1	0	**9**	0
34		SIEDLISZOWICE	NIE	1	3	0	0	**4**	3
35		DZIBICE	NIE	0	0	0	0	**0**	1
36		PRZYŁUBSKO	NIE	0	0	0	0	**0**	1

37		SIAMOSZYCE	NIE	1	1	0	0	**2**	1
38		SZYPOWICE	NIE	0	0	0	0	**0**	0
39		DOBROGOSZCZYCE	NIE	2	3	0	0	**5**	1
40		KOSTKOWICE	NIE	2	11	0	0	**13**	4
41		PODLESICE	NIE	0	0	0	0	**0**	0
42	Włodowice	WŁODOWICE	TAK	4	34	2	0	**40**	3
43		ZDÓW	TAK	6	9	2	0	**17**	1
44		GÓRA WŁODOWSKA	NIE	8	10	1	0	**19**	0
45		RUDNIKI	NIE	0	2	0	0	**2**	0
46		RZĘDKOWICE	NIE	2	9	0	0	**11**	2
47		PARKOSZOWICE	NIE	0	0	0	0	**0**	1
48		MORSKO	NIE	0	12	0	0	**12**	0
49	Pilica	DOBRAKÓW	TAK	1	2	0	0	**3**	0
50		KLESZCZOWA	TAK	3	6	1	0	**10**	0
51		SZYCE	TAK	2	14	1	0	**17**	1
52		WIERBKA	TAK	3	31	1	0	**35**	0
53		PILICA	TAK	10	61	3	0	**74**	2
54		ZŁOŻENIEC	NIE	2	5	0	0	**7**	0
55		WIERZBICA	NIE	2	1	0	0	**3**	0
56		SOLCA	NIE	2	2	1	0	**5**	0
57		SŁAWNIÓW	NIE	0	0	0	0	**0**	1
58		SIERBOWICE	NIE	0	0	0	0	**0**	1
59		SIADCZA	NIE	2	0	0	0	**2**	0
60		PRZYCHODY	NIE	0	0	0	0	**0**	0
61		KOCIKOWA	NIE	0	0	0	0	**0**	0
62		KIDÓW	NIE	0	1	0	0	**1**	1
63		DZWONO-SIERBOWICE	NIE	0	0	0	0	**0**	0
64		DOBRA	NIE	2	8	2	0	**12**	0
65		DZWONOWICE	NIE	1	0	0	0	**1**	0
66		CISOWA	NIE	0	0	0	0	**0**	0
67	Irządze	ZAWADA PILICKA	TAK	11	7	1	0	**19**	2
68		WITÓW	TAK	7	5	0	0	**12**	7
69		BODZIEJOWICE	NIE	5	0	0	0	**5**	0
70		IRZĄDZE	NIE	0	0	0	0	**0**	0
71		SADOWIE	NIE	7	14	0	0	**21**	0
72		WILGOSZCZA	NIE	0	0	0	0	**0**	0
73		WILKÓW	NIE	0	0	0	0	**0**	0
74		MIKOŁAJOWICE	NIE	0	0	0	0	**0**	0
75	Szczekociny	SZCZEKOCINY	TAK	8	21	2	0	**31**	0
76		GOLENIOWY	TAK	3	10	0	0	**13**	0
77		GRABIEC	NIE	2	0	0	0	**2**	2
78		ROKITNO	NIE	5	4	0	0	**9**	0
79		SIEDLISKA	NIE	0	1	0	0	**1**	3
80		PRZYŁĘK	NIE	0	0	0	0	**0**	0

81		OŁUDZA	NIE	3	2	0	0	**5**	1
82		ROKITNO KASZCZOR	NIE	2	1	0	0	**3**	0
83		STARZYNY	NIE	0	2	0	0	**2**	3
84		DRUŻYKOWA	NIE	0	0	0	0	**0**	1
85		WÓLKA OŁUDZKA	NIE	0	0	0	0	**0**	0
86		BRZOSTEK	NIE	0	0	0	0	**0**	0
87		BONOWICE	NIE	0	0	0	0	**0**	0
88		TĘGOBÓRZ	NIE	0	0	0	0	**0**	0
89	Żarnowiec	BRZEZINY	TAK	6	5	0	0	**11**	2
90		ŻARNOWIEC	TAK	3	10	2	0	**15**	4
91		CHLINA	TAK	2	9	0	0	**11**	0
92		ŁANY ŚREDNIE	NIE	2	3	0	0	**5**	1
93		OTOLA	NIE	1	11	0	0	**12**	0
94		KORYCZANY	NIE	3	2	0	0	**5**	0
95		WOLA LIBERTOWSKA	NIE	1	7	0	0	**8**	3
96		UDÓRZ	NIE	2	4	1	0	**7**	3
97		ŁANY WIELKIE	NIE	2	1	0	0	**3**	0
98		JEZIOROWICE	NIE	2	0	1	0	**3**	0
99		ŁANY MAŁE	NIE	0	0	0	0	**0**	0
100		MAŁOSZYCE	NIE	2	0	0	0	**2**	0
RAZEM				**324**	**1001**	**73**	**36**	**1434**	**136**